



LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ STUDENÁ VODA-PPR PN20-VEDENO POD STROPEM
- NOVÁ STUDENÁ VODA-PPR PN20 VEDENO POD STROPEM. IZOLACE PE TL.9mm
- TEPLÁ VODA-PPR PN20-VEDENO POD STROPEM. IZOLACE PE TL.20mm
- CIRKULACE TV-PPR PN20-VEDENO POD STROPEM. IZOLACE PE TL.9mm

- V1** STOUPACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU
- OS** OTOPNÁ SOUSTAVA AUTOMATICKÝ DOPOUŠTĚCÍ VENTIL
- TV** NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TEPLÉ VODY, NAPŘ. OKC 200 NTRR/BP (DZD DRAŽICE) OBJEM 195 l, ROZMĚRY D/Š=584/1362 mm, HMOTNOST BEZ VODY 106 kg
- EN2** TLAKOVÁ EXPAZNÍ NÁDOBA S MEMBRÁNOU NA PITNOU VODU REFIX DD 18/10 OBJEM 18 LITRŮ, PN10, NASTAVENÍ TLAKU PLYNU 3,8 bar, SERVISNÍ ARMATURA FLOWJET 3/4"
- Č** ČERPADLO CIRKULACE TEPLÉ VODY NAPŘ. TYP GRUNDFOS ALPHA2 L 20-40 N SPÍNÁNÍ SPÍNACÍMI HODINAMI (NAPŘ. TS 3/T) A TERMOSTATEM (NAPŘ. ET 2)

PATY STOUPACÍHO POTRUBÍ OSADIT UZAVÍRAČIMI KULOVÝMI KOHOUTY (KK) A VYPOUŠTĚCÍMI KOHOUTY (VK)

VÝKRES NAVRHL: ING. LUBOŠ ZAPLATÍLEK	ODPOV. PROJ. PROFESE: ING. LUBOŠ ZAPLATÍLEK	SCHVÁLIL: ING. PAVEL STARY	GENER. PROJ. STAVBY: ING. PAVEL STARY	ING. LUBOŠ ZAPLATÍLEK PROJEKTOVÁNÍ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV PRŮKAZY ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV
MÍSTO STAVBY: OBJEKT Č.P. 602, ST.P.Č. 804/1, K.Ú. VRCHLABÍ				SÍDL. SPORTOVNÍ 205, 543 03 VRCHLABÍ IČ: 71427201, DIČ: CZ770973636 Č.Ú.: 670100-2207304270/6210 E-MAIL: lubos.zaplatilek@centrum.cz GSM: +420 606 171 440
INVESTOR: MĚSTO VRCHLABÍ, ZÁMEK 1, 543 01 VRCHLABÍ				Č. PARÉ
STAVBA: SOCIÁLNÍ UBYTOVÁNÍ MĚSTA VRCHLABÍ V OBJEKTU Č.P. 602, VRCHLABÍ				STUPĚŇ DSP
PROVOZNÍ SOUBOR: D.14.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		ČÁST DOKUMENTACE: 2. VÝKRESOVÁ ČÁST		
OBSAH VÝKRESU:		FORMÁT A2		
PŮDORYS 1.PP - VNITŘNÍ VODODVOD				ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 31-14 01