



DET. "A" – ODVĚTRÁNÍ MEZERY MEZI BEDNĚNÍMI VE HŘEBENI STŘECHY
(UPRAVENÝ TYPOVÝ DETAIL DODAVATELE STŘEŠNÍ KRYTINY)



- I
- HLINÍKOVÝ FALCOVANÝ PLECH
 - SEPARAČNÍ FOLIE
 - NOVÉ DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ 24 mm
 - NAVRŽENÉ DŘEVĚNÉ LATĚ 60/40 mm – VĚTRANÁ MEZERA 40 mm
 - POUŠŤNÁ HYDROIZOLACE
 - STAVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ 24 mm
 - STAVAJÍCÍ KROKVE 120/160 mm

DET. "B" – ODVĚTRÁNÍ MEZERY MEZI BEDNĚNÍMI A PŮDNÍHO PROSTORU
VE HŘEBENI STŘECHY
(UPRAVENÝ TYPOVÝ DETAIL DODAVATELE STŘEŠNÍ KRYTINY)



Investor :		
Město Vrchlabí Zámek 1 543 01 Vrchlabí		
	±0,00 = xxx.xx souř.systém JTSK výškový systém BpV	

Projektant:	Autor:		Ing. Pavel Starý
	Hlavní inženýr projektu:		Ing. Pavel Starý
	Zodpovědný projektant:		Ing. Pavel Starý
	Vyraboval:		Ing. Pavel Starý

Název stavby:			Stupeň dokumentace:	
Výměna střešní krytiny bytových domů čp. 484-486, ul. Lánovská, Vrchlabí			PD pro udržovací práce	
			Zadákové číslo: ST-2018-15	
Obec	Katastrální území	Stavební úřad		Datum:
Vrchlabí	Vrchlabí	Vrchlabí		09/2018
Díl / Profese:	Stavební řešení stavby		Paré č.:	Objekt:
				SO-01
				Číslo dílu: D.1.1
Název výkresu:			Měřítko:	Číslo výkresu:
DETAILY HŘEBENE STŘECHY			1:10	D.1.1.2/12