




ŘEZ 2-2




ŘEZ 1-1




DOLNÍ VÝZTUŽ



ŘEZ 3-3



HORNÍ VÝZTUŽ



VÝPIS NAPOJOVACÍ VÝZTUŽE (TZV. VYLAMOVCÍCH PRVKŮ)

- VV 01 VYLAMOVCÍ PRVEK DVOURADÝ R8/150 (NAPŘ. FERBOX B 9-8-15) - 2ks  
VV 02 VYLAMOVCÍ PRVEK DVOURADÝ R8/200 (NAPŘ. FERBOX B 9-8-20) - 2ks

### SPECIFIKACE

- BETON ČSN EN 206  
C25/30 - XC1(CZ, F.1) - CI 0.2 - Dmax 16mm - S3  
Modul pružnosti 31 GPa podle ČSN ISO 6784
- BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ - B 500B  
-KRYTÍ - 20mm

NAVRŽENO DLE ČSN EN 1992-1-1

VYPRACOVAL ING. GOTTWALD	ODP.PROJ.PROFESE ING.ZD.ZÁBOJNÍK	KONTROLOVAL ING.P. TUTSCH	ODP.PROJ.STAVBY ING. P. SEVELA	
		ARCHITEKT ING.ARCH.ŠEVČÍK		
OKRES: TRUTNOV		OBEC: VRCHLABÍ		
INVESTOR: MĚSTO VRCHLABÍ; ZÁMEK Č.P.1; 543 01 VRCHLABÍ				
SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VEJSPLACHY KRYTÝ BAZÉN VČETNĚ INFRASTRUKTURY SO-102 KRYTÝ BAZÉN D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ NOSNÁ KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ SCH-1 VÝKRES TVARU A VÝZTUŽE			FORMAT	8.A4
			DATUM	03/2020
			STUPEN	PD
			MERITKO	1:25
			ZAK.CÍSLO:	
ARCH. CÍSLO			C.VÝKRESU	
			33	