


ÚSTŘEDNA MÍSTNÍHO ROZHLASU
19" SKŘIŇ 27U (600x600)

POZNÁMKA

1) SAMOSTATNĚ JIŠTĚNÝ PŘÍVOD 230V/50 Hz, SOUČÁST PROJEKTU ELEKTROINSTALACE



ROZDĚLENÍ DO POSLECHOVÝCH ZÓN


- VENKOVNÍ PROSTOR
Z5 – EL.AK VÝKON – 200W
TOBOGÁN
Z4 – EL.AK VÝKON – 30W
ŠATNY
Z3 – EL.AK VÝKON – 48W
VSTUPNÍ PROSTOR
Z2 – EL.AK VÝKON – 48W
BAZÉNOVÁ HALA
Z1a – EL.AK VÝKON – 252W
Z1b – EL.AK VÝKON – 264W

AUTOR :
ING. ARCH. JAROSLAV ŠEVČÍK



ŠTEFÁNIKOVA 167, ZLÍN; ☎ +420578011458

VYPRACOVAL ING.S.ADAMÍKOVÁ	ODP.PROJ.PROFESE ING.S.ADAMÍKOVÁ	KONTROLOVAL ING.K. ADAMÍK	HL.INŽ.PROJEKTU ING.P. ŠEVELA
TECHNOLOGIE BAZÉNŮ ING. T. SVOBODA			
MÍSTO STAVBY: VRCHLABÍ			
STAVEBNÍK: MĚSTO VRCHLABÍ, Zámek č.p.1, 543 01 VRCHLABÍ			
SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VEJSPLACHY KRYTÝ BAZÉN VČETNĚ INFRASTRUKTURY SO 102 - KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN (2. ETAPA) D.1.4.6 SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ			
SCHÉMA ROZVODU MÍSTNÍHO ROZHLASU			



CENTROPROJEKT a.s.
ŠTEFÁNIKOVA 167
760 30 ZLÍN

FORMÁT	4A4	
DATUM	03.2020	
STUPEŇ	DPS	
MĚŘÍTKO	–	
ZAK.ČÍSLO:	181566	
ARCHIVNÍ KÓD	PROF. ČÍS.VÝKRESU	DOD.
D1J	Y	210