



**Městský úřad Vrchlabí**  
**Stavební úřad - Speciální stavební úřad,**  
**Zámek č.p. 1, 543 11 Vrchlabí**



STEJNOVIS

Tel: 499405300  
Fax: 499405310

E-mail: martinzdenek@muvrchlabi.cz

Vyřizuje: Ing. Zdeněk Martin  
Spis.zn.: výst. 3678/2022/Mar  
Č.j.: MUVR/9288/2023/MARZD  
Datum vydání: 02.03.2023

**Město Vrchlabí**  
**Zámek 1**  
**543 01 Vrchlabí**

## ROZHODNUTÍ

### Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Vrchlabí, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 a § 169 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 29.4.2022 podalo **Město Vrchlabí, zastoupené starostou Ing. Janem Sobotkou, IČO 00278475, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí, kterého zastupuje Kucián statika s.r.o., IČO 08055475, 17. listopadu 236, 530 02 Pardubice-Zelené Předměstí** (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

### **s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r**

na stavbu:

#### **"Rekonstrukce mostu V-32, Vrchlabí"**

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 276 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 271 (ostatní plocha), parc. č. 1711/1 (ostatní plocha), parc. č. 1711/3 (ostatní plocha), parc. č. 1711/11 (ostatní plocha), parc. č. 1724/2 (ostatní plocha), parc. č. 1724/3 (ostatní plocha), parc. č. 1899/25, parc. č. 1899/34 v katastrálním území Vrchlabí.

#### Stavba obsahuje:

SO 01 – Demolice stávajícího mostu  
SO 201 – Rekonstrukce mostu V-32  
SO 401 – Přeložka sloupů VO  
SO 501 – Ochrana NTL plynovodu

Dokumentace řeší demolici stávajícího a umístění nového mostu, který přemostuje řeku Labe mezi nábřežím Marie Kubátové a Vančurovou ulicí. Most je navržen jako prostá žaluziová deska tvořená předem předepjatými prefabrikáty. Nosníky jsou uloženy na prefabrikovaném úložném prahu a společně s nosníky jsou zmonolitněny. Konstrukce je založena na stávajících plošných základech, pro podepření desky jsou využity i stávající opěry z kamenného zdiva. Odvodnění je řešeno dostatečným podélným a příčným střešovitým sklonem komunikace a dvojitými mostními odvodňovači umístěnými před opěrou 01.

SO 401 řeší dočasné přeložení veřejného osvětlení (VO) ve správě Služeb města Vrchlabí (TS). Úpravy budou provedeny v rámci rekonstrukce mostu V-32. Na stávajícím mostě jsou umístěné betonové sloupy veřejného osvětlení. V rámci rekonstrukce bude celá nosná konstrukce mostu demolována a nahrazena konstrukcí novou. Koncové sloupy VO budou po dokončení nové nosné konstrukce nově postaveny, jako replika stávajících.

SO 501 řeší ochranu plynovodu NTL v blízkosti stavby mostu. Úpravy budou provedeny v rámci rekonstrukce mostu V-32. Plynovod je veden za opěrou 02, ve vzdálenosti cca 5m od opěry. Na severní straně této opěry se plynovod k opěře přiblíží na vzdálenost cca 1 m. Průběh plynovodu je vyznačen na koordinační situaci stavby. Stavbou mostu nedojde ke změně stávající stavby plynovodu.

Rozsah stavby a další podrobnosti jsou patrné ze situace stavby, která tvoří nedílnou součást tohoto oznámení stavebního úřadu.

## II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

Stanovení podmínek pro umístění a provedení stavby zejména z hlediska komplexnosti a plynulosti výstavby a ochrany životního prostředí:

1. Stavba bude umístěna a provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval zodpovědný projektant Ing. Jaromír Kucián, autorizovaný ČKAIT – 0700177. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Před započítím zemních prací nutno nechat vytýčit všechny stávající inženýrské sítě, za účasti jejich správců, se zápisem do stavebního deníku! Se správci sítí případně dohodnout ochranu podzemních vedení.
3. Při provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví a osob na staveništi a dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení vyhlášky číslo 309/2006 Sb., kterou se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), dále nařízení vlády číslo 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Při provádění stavby je nutno dodržet Nařízení vlády ČR číslo 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Při provádění stavby a použití stavební techniky musí být dodrženo Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
4. Stavba bude dokončena do dvou let ode dne nabytí právní moci společného povolení.
5. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky číslo 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
6. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence bude splňovat požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, ochranu zdraví a životního prostředí.
7. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby osobou k tomu oprávněnou v souladu se zákonem číslo 289/2001 Sb., 200/1994 Sb. a projektovou dokumentací - vytyčovací plán bude stavebnímu úřadu předložen jako jeden z dokladů ke kolaudačnímu souhlasu.
8. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. Zhotovitel stavby bude stavebníkem vybrán na základě výběrového řízení. Stavebnímu úřadu budou před zahájením stavby písemně oznámeny identifikační údaje zhotovitele stavby - název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět a v souladu s § 160 stavebního zákona při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.
9. Na stavbě musí být veden stavební deník v souladu s § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 62/2013 Sb., ve znění pozdějších změn a doplnění, který bude na stavbě k dispozici stejně jako dokumentace stavby ověřená stavebním úřadem, popř. doklady týkající se prováděné stavby. Na viditelném místě stavby bude vyvěšena tabulka s identifikačními údaji o stavbě (stavebník ji obdrží spolu s ověřenou dokumentací po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí).
10. Stavebník, popř. zhotovitel stavby, oznámí písemnou formou v dostatečném časovém předstihu **min. 14 dnů** před zahájením prací všem vlastníkům stavbou dotčených nemovitostí, že bude stavba zahájena. Budou-li stavbou omezeny přístupy a příjezdy k jednotlivým stávajícím nemovitostem, bude tak učiněno po dohodě s jednotlivými vlastníky a pouze po nezbytně nutnou dobu. Po dokončení prací budou stavební činnosti dotčené pozemky uvedeny do řádného stavu a protokolárně předány zpět jejich majitelům.
11. Staveniště je řešeno v části dokumentace. Staveniště bude odpovídat požadavkům ustanovení § 24e vyhlášky číslo 501/2006 Sb., obecných požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů. Stavební činnost bude uskutečňována tak, aby vzhledem k okolní zástavbě byly veškeré její negativní vlivy sníženy na minimum. Stavební práce budou prováděny s maximálním ohledem na ostatní uživatele objektu a uživatele sousedních nemovitostí a to z pohledu prašnosti, hlučnosti a jiných průvodních jevů provádění stavby tak, aby okolí nebylo ohrožováno ani obtěžováno hlukem ani prachem nad limitní hodnoty stanovené platnými právními předpisy. Bude zajištěno odvodnění staveniště. Staveniště bude udržováno v řádném stavu, vč. pravidelného úklidu komunikace.
12. Zařízení staveniště bude na pozemcích vymezených tímto opatřením. Sklárky materiálu, zařízení staveniště a samotná stavba musí být zajištěna oplocením, vjíždění a zajiždění musí být označeno dopravním značením. Vozidla i komunikace znečištěné stavbou musí být pravidelně čištěny.
13. Po celou dobu výstavby je nutné zajistit možnost:
  - a) bezpečného pohybu pěších. V předpokládaných místech ohrožení musí být vytvořeny zhotovitelem stavby bezpečné koridory pro pěší. Koridor bude viditelně označen a zabezpečen proti jakémukoliv druhu stavební činnosti či vozidlům a technice stavby. Výkopy budou opatřeny přechodovými lávkami a zajištěny ochranným zábradlím a případně osvětleny.

- b) zachování přístupu místních obyvatel a uživatelů nemovitostí ke svým pozemkům a stavbám a bude zachována možnost příjezdu vozidel v nutných případech tj. pro vozidla hasičů a zdravotnické záchranné služby.

14. Během provádění stavby musí stavebník dbát ustanovení § 152 až § 160 stavebního zákona.

15. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a závazná ustanovení obsažená v příslušných normách. Zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN 733050 (nahrazeno ČSN 736133 – Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací). Před zahájením zemních prací bude provedeno vytyčení podzemních sítí ve spolupráci s jejich správci a provedeno jejich zabezpečení proti poškození. Souběh a křížení inženýrských sítí musí odpovídat požadavkům ČSN 73 6005.

**16. Budou splněny podmínky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených orgánů, vyjádření vlastníků technické a dopravní infrastruktury a dalších účastníků řízení:**

- **závazné stanovisko od MěÚ Vrchlabí – památková péče ze dne 27.09.2021 pod č.j. MUVR/37543/2021:**

Provedení navrhovaných prací v rozsahu předložené projektové dokumentace „Oprava mostu V-32“, stupeň DUSP, zpracovaná společností Kucián statika s. r. o., 17. listopadu 236, Pardubice, 53002, IČ: 08055475, zodpovědný projektant: Ing. Jaromír Kucián, v 04/2021, je z hlediska zájmů státní památkové péče příp u stn é při dodržení následující podmínky:

1. Vnější finální úprava železobetonových konstrukcí (nosná konstrukce, sloupy, zábradlí) bude předložena v dostatečném předstihu před realizací formou vzorku provedeného na samotné mostní konstrukci; realizace této vnější finální úpravy bude provedena až odsouhlasení vzorku příslušnými zástupci státní památkové péče.

- **závazné stanovisko od MěÚ Vrchlabí – vodoprávní úřad ze dne 24.08.2021 pod č.j. MUVR/33453/2021:**

Podmínky souhlasu:

— Při provádění prací nedojde ke znečištění povrchových vod především závadnými látkami podle § 39 vodního zákona. Musí být přijata taková opatření, aby bylo zabráněno úniku ropných látek a stavebních látek do vodního toku.

Minimálně 14 dní před zahájením stavebních prací bude informována MO ČRS.

S dostatečným předstihem před započítím stavebních prací je třeba vypracovat a předložit vodoprávnímu úřadu k odsouhlasení povodňový a havarijný plán stavby.

Na stávající levobřežní mostové podpěře se nachází hlásný profil kategorie C (konkrétně hlásný profil C2) označující stupně povodňové aktivity na Labi v obci Vrchlabí. Tento hlásný profil musí být zachován, respektive po skončení prací obnoven.

Budou dodrženy podmínky vyplývající ze stanoviska Povodí Labe, s. p., ze dne 10.08.2021, čj. PLa/2021/023341:

Křížení s vodním tokem bude realizováno dle normy ČSN 75 21 30 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“.

Líce opravovaných podpor musí plynule navazovat na stávající přilehlé opevnění.

Stavbou nesmí dojít ke zmenšení stávajícího průtočného profilu vodního toku.

V průběhu akce nesmí dojít k ukládání vykopaného a demontovaného materiálu do koryta a ani na břehovou hranu koryta, odkud by mohl být splaven nebo sesunut do koryta významného vodního toku Labe.

Pro stavbu bude nutné vypracovat povodňový a havarijný plán. Povodňový a havarijný plán bude předložen vodo hospodářskému dispečinku Povodí Labe, státní podnik k vydání odborného stanoviska pro povodňový plán je za náš podnik — Ing. Pavel Jansa, tel. 495 088 708, [jansap@pla.cz](mailto:jansap@pla.cz) a havarijný plán Ing. Tomáš Kacálek, tel. 495 088 724, [kacalekt@pla.cz](mailto:kacalekt@pla.cz).

Nová dlažba pod mostem musí plynule navazovat na stávající dno, nesmí být založena na nánosích a nesmí tvořit překážku v plynulém odtoku. Dlažbu doporučujeme stabilizovat mezi betonové ukončovací prahy.

Dlažby nesmí být provedeny z hornin významně ovlivňujících chemismus vody (např. nedoporučujeme používat vápenec).

Zahájení prací bude s předstihem oznámeno na Povodí Labe, státní podnik, provozní středisko Dvůr Králové nad Labem a zástupce provozního střediska bude přizván ke kontrole dokončené stavby. Zhotovitel vyzve pracovníka Povodí Labe, státní podnik, provozní středisko Dvůr Králové nad Labem — Ing. Milan Fridrich, tel.: 499 320 209, 606 634 916, [email: fridrichm@pla.cz](mailto:fridrichm@pla.cz) ke kontrole provedené stavby.

- **Vyjádření - Policie ČR, KŘ policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Trutnov, č.j.: KRPH-62572-2/Čj-2021-051006-VJ ze dne 30.09.2021:**

Dopravní inspektorát Policie České republiky při Územním odboru Trutnov vydává stanovisko k projektové dokumentaci stavby pozemní komunikace, ve smyslu ust. § 16 odst. 2 písm. b) zákona Č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Na podkladě skutečností uvedených v předložené části projektové dokumentace souhlasíme s navrženým technickým řešením a nemáme námitek k realizaci stavby pozemní komunikace. V případě dodržení následujících podmínek lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích:

V rámci realizace návrhu požadujeme splnění technických podmínek a obecných technických požadavků na pozemní komunikace, uvedených v příslušných ustanoveních vyhlášky ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.

Dopravní inspektorát Policie České republiky při Územním odboru Trutnov vydává závazné stanovisko k návrhu stavby připojení pozemní komunikace ve smyslu ust. 10 odst.4 písm. a), b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Na podkladě skutečností uvedených v předložené části projektové dokumentace vydáváme **souhlas** s realizací staveb připojení pozemní komunikace. V případě dodržení následujících podmínek lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích:

V rámci realizace návrhu požadujeme splnění technických podmínek požadovaných pro vzájemné připojení pozemních komunikací, připojování sousedních nemovitostí a obecných technických požadavků na pozemní komunikace, uvedených v příslušných ustanoveních vyhlášky ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.

Dopravní inspektorát Policie České republiky při Územním odboru Trutnov vydává vyjádření k návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, ve smyslu ust. § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

Na podkladě skutečností uvedených v předložené části projektové dokumentace nemá námitek k stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. V případě dodržení následujících podmínek lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích:

Dopravní značení dále požadujeme umístit v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích; vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích; v souladu s TP 65 - „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ a TP 133 - „Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích“.

• **Koordinované závazné stanovisko MěÚ Vrchlabí ze dne 17.08.2022 pod č.j. MUVR/29299/2022:**

**1) Ochrana ZPF**

Městský úřad Vrchlabí, odbor Životního prostředí, věcně a místně příslušný orgán pověřený výkonem státní správy na úseku ochrany ZPF dle § 1 zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF není dotčeným správním orgánem.

Za správnost: Jana Marksová, odbor ŽP, linka 314

**2) Vodoprávní úřad**

Nadále zůstává v platnosti souhlasné závazné stanovisko dle § 17 odst. 1 vodního zákona č. MUVR/33453/2021/BERJA, které vodoprávní úřad vydal dne 24.08.2021.

Za správnost: Ing. Jana Beranová, odbor ŽP, linka 705

**3) Ochrana přírody a krajiny**

V platnosti zůstává závazné stanovisko, jako součást koordinovaného závazného stanoviska spis. značka: TAJ/ 2998/2021.

Za správnost: Ing. Lada Kůželová, odbor ŽP, linka 728

**4) Státní správa lesů**

Zájmy chráněné zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích nebudou záměrem dotčeny.

Za správnost: Ing. Dagmar Horská, odbor ŽP, linka 703

**5) Ochrana ovzduší**

V platnosti zůstává závazné stanovisko, jako součást koordinovaného závazného stanoviska spis. značka: TAJ/ 2998/2021.

Za správnost: Ing. Ivana Luňáková, odbor ŽP, linka 727

**6) Odpadové hospodářství**

**Vyjádření podle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., § 146 odst. č. 3, písm. b)**

**Nakládání se stavebními a demoličními odpady stanovuje § 42 vyhlášky č. 273/2021 Sb. citace:**

- (1) Při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby se odděleně soustřeďují
  - a) vybourané stavební materiály a výrobky, které je možné opětovně použít nebo stavební a demoliční odpady, které je možné recyklovat; tato povinnost se vztahuje alespoň na materiály nebo odpady vymezené v bodě 1 přílohy č. 24 k této vyhlášce,
  - b) vybourané stavební materiály, které mohou být dále využity v režimu vedlejšího produktu; tato povinnost se vztahuje alespoň na materiály nebo odpady vymezené v bodě 2 přílohy č. 24 k této vyhlášce,
  - c) stavební a demoliční odpady, které obsahují nebezpečné složky; tato povinnost se vztahuje alespoň na odpady vymezené v bodě 3 přílohy č. 24 k této vyhlášce.
- (2) Při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby se musí se stavebními a demoličními odpady obsahujícími nebezpečné látky nakládat takovým způsobem, aby nedošlo ke znečištění ostatních vybouraných stavebních materiálů, vedlejších produktů nebo stavebních a demoličních odpadů určených k recyklaci nebo opětovnému použití.
- (3) Vybourané stavební a demoliční odpady obsahující azbest musí být neprodleně po vzniku zabaleny do neprodyšných obalů nebo uloženy do utěsněných nádob či kontejnerů a označeny a předány do zařízení pro nakládání s odpady, které je určeno k jejich sběru nebo odstranění.

**Podmínky k využití odpadů k zasypávání stanovuje § 6 výše uvedené vyhlášky**

**Nebezpečné odpady typu obaly od barev** apod., nemohou být likvidovány na místních skládkách ostatních odpadů, ale je nutno je předat do zařízení, které je oprávněné k nakládání s příslušným druhem nebezpečného odpadu.

**Dřevo ošetřené nátěry** nelze spalovat v běžných kotlích, ale musí být předáno do oprávněného zařízení k nakládání s odpady (spalovna odpadů, popř. skládka odpadů). Mimo dikci zákona o odpadech může být dřevo využito ve stavebnictví, jako výrobek, který nepozbyl původních vlastností.

**Nekontaminované zeminy** a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti

mohou být použity v přirozeném stavu v místě stavby, mimo dikci zákona o odpadech.

**Nadbytečné zeminy** a přírodní materiály je možné využít jako vedlejší produkt nebo předat do recyklačního zařízení za předpokladu splnění podmínek § 8 a 9 výše uvedeného zákona. V případě kontaminací či nesplnění jiných kritérií pro využití zemin, je nutno s těmito zeminami nakládat podle jejich skutečných vlastností jako s odpadem.

**V případě recyklace asfaltu** bude postupováno podle vyhlášky č. 130/2019 Sb.

**Nekontaminované stavební** sutě recyklovat v souladu s § 9 zákona o odpadech, který stanovuje proces ukončení odpadového režimu.

**V případě zjištění kontaminací** nebo neočekávaných odpadů po zahájení rekonstrukce, bude tato skutečnost neprodleně oznámena našemu správnímu orgánu.

Za správnost: Roman Šeda, odbor ŽP, linka 727

#### 7) Památková péče

Předmětný záměr se z hlediska zájmů státní památkové péče nachází na území městské památkové zóny prohlášené Vyhláškou Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové ze dne 17. 10. 1990 o prohlášení památkových zón ve vybraných městech a obcích Východočeského kraje s účinností od 1. 11. 1990.

Městský úřad Vrchlabí, odbor životního prostředí, jako prvoinstanční správní orgán státní památkové péče věcně a místně příslušný podle § 29 odst. 2 písm. e) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, vydal v uvedené věci samostatné závazné stanovisko, v souladu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, pod č. j.: MUVR/37543/2021 ze dne 27. 9. 2021, jehož podmínky zůstávají v platnosti.

Za správnost: Ing. Lucie Kirjakovská, odbor ŽP, linka 707

#### 8) Silniční správní úřad – komunikace II. a III. třídy

Není dotčeným správním orgánem.

Za správnost: Hana Bajerová, odbor RMÚP, linka 334

#### 9) Silniční správní úřad – místní komunikace

Městský úřad Vrchlabí, odbor rozvoje města a územního plánování, jako věcně a místně příslušný obecní úřad s rozšířenou působností vydává na základě ust. § 40 odst. 4 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále je „ZPK“) toto:

##### **závazné stanovisko pro povolení stavby:**

Název stavby: Oprava mostu V-32 ve Vrchlabí  
Stavebník: Město Vrchlabí, IČ: 002 78 475  
Předložená PD: DUSP, datum: 04/2021, Ing. Martin Kucián  
(dále jen „stavba“).

Nadepsaný správní orgán **souhlasí** s vydáním povolení pro stavbu dle předložené projektové dokumentace za dodržení těchto podmínek:

1. Před zahájením stavebních prací je investor stavby, event. její zhotovitel povinen v dostatečném časové předstihu požádat silniční správní úřad MěÚ Vrchlabí o vydání povolení uzavírky místní komunikace ul. Vančurova v úseku mostu V-32 ve smyslu ust. § 24 ZPK. K žádosti bude doloženo DIO (návrhu umístění přechodného dopravního značení) a harmonogram postupu provádění stavebních prací.
2. Pokud si oprava mostu vyžádá novou místní úpravu provozu, je investor stavby povinen v dostatečném časovém předstihu (min. 40 dnů) před vydáním kolaudačního souhlasu nebo užívání stavby, požádat silniční správní úřad MěÚ Vrchlabí o vydání stanovení místní úpravy provozu dle ust. § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na PK, ve znění pozdějších předpisů. Žádost bude doložena návrhem umístění místní úpravy provozu. K vydání kolaudačního souhlasu nebo užívání stavby je pak její investor povinen zajistit umístění místní úpravy provozu dle stanovené místní úpravy a následně zajistit předání nového umístěného a vyznačeného dopravního značení správci místních komunikací, tj. Službám města Vrchlabí, které zajišťují jejich evidenci a údržbu.

Za správnost: Eva Havlíčková, odbor RMÚP, linka 333

#### 10) Silniční správní úřad – veřejně přístupné účelové komunikace

Není dotčeným správním orgánem.

Za správnost: Eva Havlíčková, odbor RMÚP, linka 333

#### 11) Úřad územního plánování

Město Vrchlabí, IČ 00278475, Zámek 1, 543 01Vrchlabí zastoupeno společností Kucián statika s.r.o., IČ 080 55 475, 17.listopadu, 530 02 Pardubice

Úřad územního plánování posoudil předložené podklady a dospěl k závěru, že závazné stanovisko úřadu územního plánování dle § 96 b odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavení zákon), ve znění pozdějších předpisů, **nebude vydávat**, neboť předložený záměr ve smyslu § 96b ve spojení s § 2 odst.1 písm. a) stavebního zákona nevyvolává žádnou změnu v území.

Za správnost: Ing. Jana Doležalová, odbor RMÚP, linka 335

### III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Dokončená stavba podléhá vydání kolaudačního souhlasu podle § 119 a 122 stavebního zákona.
2. **Žadatel** oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
  - Před zahájením stavby bude v dostatečném časovém předstihu podána žádost na příslušný SSÚ o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci a to po dobu provádění stavby.
  - Po dokončení stavby bude v dostatečném časové předstihu podána žádost o stanovení dopravního značení.
3. **Stavba** bude prováděna stavebním podnikatelem. Zhotovitel stavby bude stavebníkem vybrán na základě výběrového řízení. Stavebnímu úřadu budou před zahájením stavby písemně oznámeny identifikační údaje zhotovitele stavby - název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět a v souladu s § 160 stavebního zákona při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.
4. Stavebník k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží tyto doklady:
  - projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení (k nahlédnutí)
  - geodetické zaměření skutečného provedení stavby

- doklady o výsledcích zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy (například hutnicí zkoušky, hlavní mostní prohlídka)
  - dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k nepodstatným odchylkám proti povolení stavby nebo ověřené projektové dokumentaci - 2 x)
  - závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy - stanovit na základě stavebního povolení
  - stanovení dopravního značení od příslušného silničního správního úřadu
  - stavební deník
  - geometrický plán – pokud bude vyžadován
  - zápis o odevzdání a převzetí stavby
  - doklad o provedeném archeologickém dohledu
  - doklady o předání a převzetí stavbou dotčených pozemků a staveb zpět jejich majitelům a správcům
  - doklad o nakládání s odpady ze stavby tj. předání odpadů příslušné oprávněné osobě k jejich využití nebo uložení
  - koordinované stanovisko MěÚ Vrchlabí k užívání stavby
  - doklady, ze kterých bude zřejmé, že při výkopových pracích nedošlo k poškození podzemních vedení inženýrských sítí - předložit zápisy (protokoly) o provedených kontrolách - viz jednotlivá vyjádření správců sítí
  - Doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 stavebního zákona) a další doklady stanovené v podmínkách rozhodnutí o umístění stavby a stavebním povolení.
5. Podmínkou pro napojení staveb na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu je vždy plynulé propojení dotčených nových staveb se stávajícími dle ověřené dokumentace stavby a podmínek tohoto rozhodnutí.
6. Pro provedení stavby bude vyhotovena dokumentace pro provádění stavby v souladu s platnou vyhláškou pro dokumentaci staveb 499/2006 Sb. v platném znění. Dokumentace bude předložena při kontrolní prohlídce stavby.
7. **Stavba bude dokončena do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí**, podle §94p odst. 5 stavebního zákona.
8. Dočasné stavby zařízení staveniště budou ihned po dokončení stavby odstraněny, pozemek uveden do náležitého stavu.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: Město Vrchlabí, Zámek č.p. 1, 543 01 Vrchlabí 1

### Odůvodnění:

Dne 29.4.2022 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

K řízení byly doloženy tyto doklady:

- Žádost o společné povolení Spis.zn.: 3678/2022/Mar
- KN a KM
- Projektová dokumentace pro společné řízení, kterou vypracoval zodpovědný projektant Ing. Jaromír Kucián, autorizovaný ČKAIT – 0700177.
- Závazné stanovisko – souhlas – Ministerstvo obrany – ze dne 12.07.2021 pod zn. 114781/2021-1150-OÚZ-BR
- Souhlas podle §184a SZ
- Souhlasné závazné stanovisko KHS KHK ze dne 24.06.2022 č.j.: KSHSK 24713/2021/HOK.TU/PO
- závazné stanovisko od MěÚ Vrchlabí – památková péče ze dne 27.09.2021 pod č.j. MUVR/37543/2021
- závazné stanovisko od MěÚ Vrchlabí – vodoprávní úřad ze dne 24.08.2021 pod č.j. MUVR/33453/2021

- Stanovisko KÚ KHK ze dne 14.06.2021 č.j.: KUKHK-19154/ZP/2021
- Vyjádření - Policie ČR, KŘ policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Trutnov, č.j.: KRPH-62572-2/Čj-2021-051006-VJ ze dne 30.09.2021
- Vyjádření - ČEZ Distribuce, č.j.: 0101799324 z 26.08.2022
- Vyjádření - ČEZ Distribuce, č.j.: 01117275522 z 28.07.2021
- Vyjádření – HZS KHK e-mail ze dne 04.04.2022 souhlasné závazné stanovisko ze dne 01.06.2021
- Vyjádření - ČEZ ICT Services, a.s., zn.: 0700644664 ze dne 03.02.2022 a z 22.12.2022
- Vyjádření – Telco Pro Services, a.s., zn.: 0201508035 ze dne 03.02.2022 a z 22.12.2022
- souhlas ČEZ Distribuce s PD, č.j.: 001127364901 z 24.08.2022
- Vyjádření k existenci sítí od Služby města Vrchlabí ze dne 20.04.2022 a 08.02.2022
- Vyjádření k existenci sítí od MěVaK ze dne 09.04.2021 a 14.06.2022
- Vyjádření – Gasnet služby, zn.: 5002586704 ze 01.04.2022
- Vyjádření - CETIN, a.s., zn.: 706137/22 ze 09.08.2022
- Vyjádření k existenci sítí T-mobile ze dne 26.03.2021
- Vyjádření k existenci sítí O2 ze dne 26.03.2021
- Vyjádření – NSYS ze dne 07.04.2021
- Vyjádření – ČEZ ENERGO ze dne 06.04.2021
- Vyjádření – Ing. Leoš Janouch ze dne 15.04.2022
- Vyjádření – SPCom ze dne 26.03.2021
- Stanovisko Správce povodí – Povodí Labe ze dne 10.08.2021 PLa/2021/023341
- Koordinované závazné stanovisko MěÚ Vrchlabí ze dne 17.08.2022 pod č.j. MUVR/29299/2022
- Vyjádření CRA ze dne 29.03.2021
- Vyjádření Národního památkového ústavu ze dne 13.09.2021
- Vyjádření NIPI ze dne 18.11.2021

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby: CETIN a.s., ČEZ Distribuce, a. s., GasNet Služby, s.r.o., Městské vodovody a kanalizace Vrchlabí, příspěvková organizace, Povodí Labe, státní podnik, Služby města Vrchlabí, příspěvková organizace

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměruje.

Hana Vondrušková v.r.  
vedoucí stavebního úřadu

Za správnost vyhotovení:  
Ing. Zdeněk MARTIN

Vypraveno: 02.03.2023

Příloha: situace stavby

**Obdrží:**

**Účastníkem společného územního a stavebního řízení je podle stavebního zákona § 94k:**

**a) stavebník:**

Město Vrchlabí, Zámek č.p. 1, 543 01 Vrchlabí 1

Kucián statika s.r.o., IDDS: 2qb2srn; sídlo: 17. listopadu č.p. 236, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

**b) obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn:**

Město Vrchlabí, Zámek č.p. 1, 543 01 Vrchlabí 1

**c) vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem, a****+ d) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku****+ e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno:**

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6; sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy; sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

CETIN a.s., IDDS: qa7425t; sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

Městské vodovody a kanalizace Vrchlabí, příspěvková organizace, IDDS: mdvk534

sídlo: Nádražní č.p. 832, 543 01 Vrchlabí 1

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

Služby města Vrchlabí, příspěvková organizace, IDDS: uatk6z8; sídlo: Jihoslovanská č.p. 441, 543 01 Vrchlabí 1

**Dotčené správní úřady**

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE, územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát, IDDS: urnai6d; sídlo: Žižkova č.p. 296, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov 1

Městský úřad Vrchlabí, odbor životního prostředí, Krkonošská č.p. 8, 543 01 Vrchlabí 1

Městský úřad Vrchlabí, obecní stavební úřad, Zámek č.p. 1, 543 01 Vrchlabí 1

Městský úřad Vrchlabí, odbor RM a ÚP, Zámek č.p. 1, 543 01 Vrchlabí 1

Městský úřad Vrchlabí, odbor RM a ÚP - SSÚ p. Havlíčková, Zámek č.p. 1, 543 01 Vrchlabí 1

Městský úřad Vrchlabí - odbor životního prostředí, památková péče, Krkonošská č.p. 8, 543 01 Vrchlabí 1

Královéhradecký kraj, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: gcgpb3q

sídlo: Pivovarské náměstí č.p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3

Ministerstvo obrany České republiky, Sekce nakládání s majetkem MO - Odbor OÚZ a státního odborného dozoru, IDDS: hjyaavk; sídlo: Teplého č.p. 1899, Pardubice V-Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, Trutnov, IDDS: dm5ai4r

sídlo: Úpická č.p. 117, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov 1