

stavební úpravy ostění pro osazení obložkové zárubně pro dveře s požární odolností

schody očistit, odstranit uvolněné vysprávkky a beton, opravit kamenickou vysprávkovou směsí

stěny z pískovcových bloků a strop z plných cihel očistit od plísní a uvolněného pojiva, spáry proškřabat, vyčistit stlačeným vzduchem a uvolněné spáry vyspárovat trasvápennou maltou TM5
případné kaverny dozdít
stěny a strop natřít vápenným nátěrem


stávající pískovcová ostění dveří očistit od nátěrů a betonových vysprávek, omítek...
chybějící části kamene budou doplněny kamenickou tvárnou vysprávkovou směsí
a povrch bude upraven sjednucujícím vápenným nátěremv odstínu lomená bílá – NUTNO VZORKOVAT

stávající dřevěný mezistrop vybourat,
prostor vyčistit, odebrat naplavené zeminy do hl. cca 250mm
nově podlahu upravit jako štěrkové hutněné lože tl.200–250mm, fr.8/32mm

stávající vodoměr – místo napojení nových rozvodů vodovodu v dotčené části
podružné měření pro vinárnu zachovat

POZNÁMKA

- stávající ocelové potrubí dožilých rozvodů plynovodu, vodovodu, kanalizace, kabely elektrorozvodů odstranit (po ověření nefunkčnosti)
- prostor sklepa je zanesený stavebními a komunálními odpady .. cca 2m3 vyčistit, roztřídit, odvézt na skládku
- stávající kaverny po předchozích stavebních úpravách dozdít z CP



± 0,000 = stávající podlaha v č.m.1.01

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

M. Č.	ÚČEL MÍSTNOSTI – nově	ÚČEL MÍSTNOSTI – původní	PLOCHA m	PODLAHA	STĚNY, STROP
0.01	SKLAD(mobiliář)	Výstavní prostor	12.53	štěrk hutněný kamen.schody	spárované kamen. a cihelné zdivo klenby

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Ing. Jan CHALOUPSKÝ Projekty, průzkumy a posudky staveb U hřiště 639 541 01 TRUTNOV	
ING. CHALOUPSKÝ	M.BARTOŠOVÁ	ING. CHALOUPSKÝ		
INVESTOR: Město Vrchlabí, Zámek č.p1. 543 01 Vrchlabí			FORMÁT	2 x A4
AKCE : Rekonstrukce č.p.210 ve Vrchlabí Změna stavby před dokončením V.			DATUM	03/2023
			STUPEŇ	Projekt
			ČÍS.ZAK.	5950/22
			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
OBSAH : Půdorys sklepa			1 : 50	D.1.1.b.1.