


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

M. Č.	ÚČEL MÍSTNOSTI - nově	ÚČEL MÍSTNOSTI - původní	PLOCHA m <sup>2</sup>	PODLAHA	STĚNY, STROP
0.01	SKLAD(mobiliář)	Výstavní prostor	18.77	štěrk hutněný	spárované kamen. zdivo klenby



LEGENDA

- N1.03-I** STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI  
OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU
- REI 45 DP1** POŽADAVEK NA POŽÁRNÍ ODOLNOST  
POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ A NOSNÉ KONSTRUKCE
- 183B** ČIDLA ZAPOJENÁ DO SYSTÉMU EZS
- EW 30 DP3+C** PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ
- EW 30 DP3+C** OZNAČENÍ MEZNÍHO STAVU POŽÁRNÍ ODOLNOSTI POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU  
NEJNÍŽŠÍ POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST UZÁVĚRU V MINUTÁCH
- EW 30 DP3+C** POŽÁRNÍ UZÁVĚR SE SAMOZAVÍRACÍM ZAŘÍZENÍM  
NEJVYŠŠÍ DOVOLENÝ DRUH KONSTRUKCE

± 0,000 = stávající podlaha v č.m.1.01



ZODP.PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT PBŘ	KONTROLOVAL	Ing. Jan CHALOUPSKÝ Projekty, průzkumy a posudky staveb U hřiště 639 541 01 TRUTNOV	
ING. CHALOUPSKÝ	ING. A. HORNIGOVÁ	ING. CHALOUPSKÝ		
INVESTOR: Město Vrchlabí, Zámek č.p1. 543 01 Vrchlabí			FORMÁT	8 x A4
AKCE :  Rekonstrukce č.p.210 ve Vrchlabí Změna stavby před dokončením V.			DATUM	01/2023
			STUPEŇ	Projekt
			ČÍS.ZAK.	5950/22
			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
OBSAH : Půdorys 2.pp			1 : 100	D.1.3.b.2.