

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy dodavatele:

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

město: **Město Vrchlabí**
sídlo: **Zámek 1, 543 01 Vrchlabí**
IČO: **002 78 475**
DIČ: **CZ00278475**
číslo účtu: **19-1303702389/0800**
jednající prostřednictvím: **Ing. Jan Sobotka, starosta města**

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: **DLNK s.r.o.**
sídlo: **T. G. Masaryka 1427, 549 01 Nové Město nad Metují**
IČO: **26012162**
DIČ: **CZ26012162**
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, pod spisovou
značkou (oddíl, vložka) C 20041
číslo účtu: **2800105619**
bankovní spojení: **2010**
jednající prostřednictvím: **Bc. David Línek – jednatel**

na straně druhé jakožto dodavatelem (dále jen „dodavatel“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Dodavatel byl vybrán na základě výsledku podlimitního zadávacího řízení zadávaného dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., jako zakázka na dodávky s názvem **„Dodávka vybavení do odborných učeben ZŠ Vrchlabí, Krkonošská 272“** (dále jen „zakázka“).

2. Vybrané pojmy užívané v této smlouvě jsou vymezeny následovně:



Objednatelem je zadavatel zakázky po uzavření kupní smlouvy na plnění zakázky.

 Dodavatelem je uchazeč po uzavření kupní smlouvy na plnění zakázky.

 Položkovým rozpočtem je dodavatelem oceněný soupis dodávek, v němž jsou dodavatelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek dodávek a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

3. Dodavatel se zavazuje pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek dále uvedených v této smlouvě řádně zrealizovat dodávku podle této smlouvy a v souladu s dokumenty, které tvoří přílohy této smlouvy. Objednatel se zavazuje dodávku bez vad převzít a zaplatit dodavateli cenu za uskutečněnou dodávku sjednanou v této smlouvě.

II.

Předmět dodávky a místo plnění

1. Dodavatel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele zrealizovat dodávky v rámci veřejné zakázky „**Dodávka vybavení do odborných učeben ZŠ Vrchlabí, Krkonošská 272**“, a to vč. montáže a instalace v místě plnění, případně zaškolení obsluhy a jakýchkoliv dalších činností spojených s realizací předmětu smlouvy (dále jen „dodávka“).
2. Součástí předmětu plnění je dodávka vybavení ICT pro jednotlivé odborné učebny. Součástí dodávky bude doprava na místo (až do jednotlivých místností, včetně vynášky), montáž a instalace, případně zaškolení obsluhy. Dále budou jako součást dodávky předány certifikáty o zdravotní nezávadnosti použitých konstrukcí a materiálů a záruční, technické listy, případně manuály pro obsluhu a údržbu (podle povahy věci). Předmět plnění zakázky je definován soupisem dodávek a prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
3. Místo plnění: **Krkonošská 272, Vrchlabí – odloučené pracoviště Základní školy, Vrchlabí, nám. Míru 283, 543 01 Vrchlabí.**
4. Jednotlivé položky předmětu dodávky musí splňovat požadavky dané aktuální platnou legislativou pro dané výrobky.
5. Veškeré změny oproti specifikaci je dodavatel oprávněn provést pouze po jejich předchozím písemném odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických.
6. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu dodávky musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech smluvních, vč. jejich ocenění.
7. Vyloučeny jsou změny či úpravy ceny díla, které jsou v rozporu s příslušnými ustanoveními ZZVZ (zejm. § 222 ZZVZ), zejména takové, na základě, kterých by mohlo dojít k podstatné změně práv a povinností vyplývajících ze smlouvy.

KUPNÍ SMLOUVA

Název projektu: **Dodávka vybavení do odborných učeben ZŠ Vrchlabí, Krkonošská 272**

2. část dodávka ICT

III.

Prohlášení dodavatele

1. Dodavatel prohlašuje, že se před podpisem této kupní smlouvy podrobně seznámil s obsahem této smlouvy a se všemi dokumenty tvořícími přílohy této smlouvy. Současně dodavatel prohlašuje, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré položky rozpočtu.
2. Dodavatel dále prohlašuje, že v ceně dodávky dle čl. IV. této Smlouvy jsou zahrnuty veškeré náklady, které jsou nutné ke kompletní realizaci dodávky.

IV.

Cena dodávky

1. Cena dodávky je stanovena na základě oceněného soupisu dodávek (rozpočtu), který je nedílnou součástí a přílohou č. 1 této smlouvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními stranami za závazný.
2. Objednatel se zavazuje, že za dodávku dle čl. II. této smlouvy uhradí dodavateli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Celková cena bez DPH:	954 800,- Kč
DPH z celkové ceny:	200 508,- Kč
Celková cena včetně DPH:	1 155 308,- Kč

3. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky dodavatele ze dne 30. ledna 2025, cena je stanovena dle oceněného soupisu dodávek 2. části (dodávka ICT) předmětu veřejné zakázky „**Dodávka vybavení do odborných učeben ZŠ Vrchlabí, Krkonošská 272**“ a je přílohou a součástí této kupní smlouvy.
4. Celková cena dodávky je sjednána jako nejvýše přípustná, nepřekročitelná a pevná.
5. Celková cena dodávky obsahuje veškeré náklady a zisk dodavatele nezbytné k řádné a včasné realizaci dodávky.

V.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje dodavateli zálohy.
2. Objednatel je povinen zaplatit dodavateli smluvní cenu bezhotovostním převodem na účet dodavatele uvedený v záhlaví této smlouvy, na základě dodavatelem vystavené faktury.
3. Objednatel uhradí dodavateli oprávněně vystavené faktury (viz odst. 4 tohoto článku).
4. Dodavatel je oprávněn vystavit faktury s frekvencí maximálně jedenkrát měsíčně. Přílohou každé faktury musí být zjišťovací protokol (soupis provedených prací/dodávek) dokladující oprávněnost fakturované částky, potvrzený zástupcem objednatele ve věcech technických,

KUPNÍ SMLOUVA

Název projektu: **Dodávka vybavení do odborných učeben ZŠ Vrchlabí, Krkonošská 272**

2. část dodávka ICT

resp. technický dozor investora. Součástí konečné faktury musí být navíc protokol o předání a převzetí zakázky bez vad a nedodělků včetně informace o bezchybném funkčním provozu dodávky.

5. Objednatel je oprávněn zadržovat **10% sjednané ceny díla (zádržné)** z předložené fakturace. Zádržné bude dodavateli uvolněno po bezproblémovém provozu až po ukončení zkušební provozní doby v délce **30 dnů ode dne předání a převzetí** zakázky bez vad a nedodělků. Dodavatel může zádržné nahradit bankovní zárukou.
6. Faktura dodavatele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude vystavena až po předání a převzetí předmětu dodávky bez vad.
7. Na každé faktuře musí být uvedena identifikace projektu, tj. název projektu: „**Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu**“ a číslo projektu: **CZ.06.04.01/00/22_111/0001675**.
8. Splatnost faktury oprávněně vystavené dodavatelem je 30 dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu – faktury, za podmínky jejího řádného vystavení v souladu s touto smlouvou a zákonnými normami, a to doručovanou na doručovací adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Dodavatel se zavazuje fakturu doručit přes datovou schránku, pokud se nedohodnou jinak.
9. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat náležitosti dle tohoto článku, je objednatel oprávněn ji vrátit dodavateli k doplnění. Dodavatel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti faktury běží znovu ode dne prokazatelného doručení oprávněného dokladu objednateli.
10. Dodavatel je povinen fakturu odeslat objednateli doporučeně, a to bez odkladu po datu jejího vystavení. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn bez zbytečného odkladu vrátit dodavateli k opravení nebo novému vyhotovení fakturu, která bude objednateli doručena později než 7. den po datu jejího vystavení. Taková faktura bude považována za vadnou, z jejího doručení nevzniká nárok na platbu a jejím doručením nezačíná běžet lhůta splatnosti.
11. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet dodavatele.

VI.

Doba plnění

1. Objednatel upozorňuje, že skutečný termín zahájení plnění bude přímo závislý na dokončení stavebních prací a dodávce nábytku.

2. Objednatel předpokládá zahájení plnění zakázky od 16. 6. 2025.

Maximální závazná délka realizace je 60 kalendářních dní.

3. K plnění zakázky bude dodavatel vyzván písemnou výzvou.

VII.

Podmínky realizace dodávky

1. Dodavatel je při montáži v místě plnění povinen respektovat provozní podmínky objednatele a uživatelů budovy, ze kterých vyplývají zejména následující omezení a požadavky objednatele:
 - a) Pracovní doba dodavatele je možná ve všedních dnech od 7.00 do 16.00. V sobotu, neděli a o svátcích se pracovat nebude.
 - b) V případě možného výskytu zvýšené prašnosti v důsledku prováděné montáže musí dodavatel zajistit odpovídající zakrytí vnitřního vybavení místností, zejména výpočetní a další techniky, nábytku apod.
 - c) Práce, které budou prováděny za provozu objektu, nesmí omezovat chod objektu nadměrným hlukem, prachem, pachem, nebezpečím úrazu, výpadkem funkce instalací a technických zařízení apod.
 - d) Dodavatel je povinen zajistit řádné vytrídění a odvoz odpadů vzniklých při provádění díla k recyklaci či uložení a likvidaci.
2. Dodavatel zajistí zhotovení průběžné fotodokumentace provádění zakázky – dodavatel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace zakázky v 1x digitálním vyhotovení.
3. Dodavatel je povinen při realizaci dodávky dodržovat veškeré relevantní zákony a jejich prováděcí vyhlášky ČSN, technologické, bezpečnostní a hygienické předpisy, které se týkají jeho činnosti, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o zaměstnanosti, ochraně životního prostředí a nakládání s odpady. Pokud porušením těchto předpisů vznikne objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, nese vzniklou škodu, jakož i veškeré další náklady dodavatel.
4. Dodavatel je při činnosti dle této smlouvy povinen důsledně dodržovat právní předpisy o zaměstnanosti, zejména zákon č. 435/2004 Sb. (o zaměstnanosti) v platném znění. Dodavatel se zavazuje svoji činnost provádět s ohledem na ostatní ustanovení této smlouvy svými zaměstnanci v řádném pracovním poměru, prostřednictvím jiného zaměstnavatele, popř. jiným způsobem v souladu s výše uvedeným zákonem, ostatními právními předpisy a stanovisky MPSV ČR a MF ČR.
5. Pokud činností dodavatele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak prokázanou škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese dodavatel.

6. Dodavatel je povinen při realizaci dodávky poskytnout součinnost zhotoviteli stavebních prací, který provádí rekonstrukci objektu, ve kterém bude dodávka realizována.

VIII.

Předání a převzetí předmětu dodávky

1. Objednatel se zavazuje předmět dodávky bez vad od dodavatele převzít. Dokladem o převzetí bude dodavatelem i objednatelem potvrzený dodací list, příp. předávací protokol.
2. Místem předání a převzetí je místo plnění dle čl. II., odst. 3 této smlouvy.
3. Dodavatel je povinen připravit a doložit u převjímacího řízení dokumenty, požadované platnou legislativou pro dodané výrobky (zejm. dokumenty shody apod.).

IX.

Nebezpečí škody na předmětu dodávky

1. Nebezpečí škody na předmětu dodávky nese po celou dobu realizace dodavatel. Nebezpečí škody na předmětu dodávky přechází na objednatele okamžikem protokolárního předání předmětu dodávky objednateli.

X.

Vlastnické právo k předmětu dodávky

1. Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu dodávky okamžikem jejího protokolárního převzetí, tj. oboustranným podpisem dodacího listu, příp. předávacího protokolu.

XI.

Sankce a smluvní pokuty

1. Výše sankce za nesplnění konečného termínu plnění je stanovena na 0,1 % z celkové ceny dodávky za každý i započatý den prodlení.
2. Výše sankce za nesplnění termínu plnění dle článku XIII. odst. 3 je stanovena na 0,02 % z ceny spotřebiče za každý jeden pracovní den prodlení.
3. Objednatel je povinen zaplatit dodavateli za prodlení s placením účtovaných částek úrok z prodlení ve výši stanovené předpisy práva občanského (zejména pak prováděcími předpisy k občanskému zákoníku), nejméně však 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Pokud objednateli vznikne nárok na uplatnění smluvní pokuty vůči dodavateli dle této smlouvy, je oprávněn jednostranně započíst celou smluvní pokutu na jakoukoliv splatnou fakturu dodavatele, a dodavatel podpisem této smlouvy s tímto výslovně souhlasí.
5. Uhrazením smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši.
6. Pro určení výše smluvní pokuty je rozhodná cena v Kč bez DPH.

XII.

Odpovědnost za vady předmětu dodávky

1. Má-li dodávka při předání vadu, zakládá to povinnosti dodavatele z vadného plnění. Po této době, tj. po předání a převzetí předmětu dodávky, má objednatel práva z vadného plnění, jde-li o vadu uplatněnou v záruční době.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn uplatňovat veškeré nároky z vad předmětu dodávky po dodavateli a dodavatel se zavazuje tyto nároky řešit a plnit závazky z nich vyplývající.

XIII.

Záruční podmínky

1. Dodavatel poskytuje záruku za jakost a bezvadnost předmětu dodávky po dobu **minimálně dvacet čtyři měsíců**. Zárukou za jakost zboží přejímá dodavatel závazek, že dodané zboží bude po stanovenou dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si zachová obvyklé vlastnosti.
2. Záruční doba začíná běžet okamžikem protokolárního převzetí předmětu dodávky, tj. oboustranným podpisem dodacího listu, příp. předávacího protokolu. Předmět dodávky musí v záruční době splňovat požadavky na kvalitu určené výchozími podklady a obecně platnými předpisy a normami. Jestliže předmět dodávky tyto požadavky nesplňuje, je taková odchylka kvality považována za vadu a dodavatel je povinen ji v přiměřené lhůtě a na vlastní náklady odstranit.
3. Záruční servis bude probíhat v místě plnění kupní smlouvy tak, že dodavatel nejpozději **do 3 následujících pracovních dnů** ode dne obdržení oznámení objednatele o vadách předmětu plnění reklamované vady v místě plnění prověří a navrhne způsob jejich odstranění. Termín odstranění záručních vad bude nejdéle **10 pracovních dnů** ode dne prověření vady dodavatelem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
4. Vady zboží, které se projeví během záruční doby (dále jen „vady zboží v záruce“) uplatňuje přejímající zboží u dodavatele bezodkladně po jejich zjištění prostřednictvím e-mailu, a to na e-mail: sykora@dlmk.cz
5. V případě, že vada nebude v uvedené lhůtě odstraněna, je dodavatel povinen poskytnout ve stejné lhůtě náhradní zboží o stejných nebo vyšších technických parametrech, jež je objednatel oprávněn užívat až do doby provedení odstranění vady a předání opraveného zboží objednateli. Při předání opraveného zboží objednateli bude podepsán „Protokol o odstranění vady a předání zboží“. Vyměněné vadné díly přejdou do vlastnictví dodavatele.
6. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

XIV.

Oprávněné osoby

1. Zástupci pro věci smluvní:

Za objednatele: **Ing. Jan Sobotka, starosta**

Za dodavatele: **Bc. David Línek – jednatel**

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni sjednat změnu smlouvy.

Zástupci pro věci technické:

Za objednatele: **Mgr. Petr Jindřich, ředitel školy**

Ing. Aleš Trýzna, investiční technik

Za dodavatele: **Miroslav Sýkora – obchodní zástupce**

2. Zástupci smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednat změnu smlouvy, nejsou-li současně statutárními zástupci smluvních stran.

XV.

Změny a ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci podepsaných dodatků. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou součástí smlouvy. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění závazku vyplývajícího z této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců pro věci smluvní.
3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně v případech stanovených touto smlouvou a/nebo obecně závaznými právními předpisy. Kromě jiných důvodů stanovených touto smlouvou mohou obě smluvní strany od smlouvy odstoupit zejména tehdy, pokud některá ze smluvních stran podstatným způsobem poruší smluvní podmínky.
4. Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany dodavatele se pro účely této smlouvy rozumí zejména, pokud dodavatel poruší některou ze svých povinností stanovenou v této smlouvě nebo přílohách a nápravu nesjedná ani v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel písemně stanoví samostatným dopisem.
5. Náklady spojené s odstoupením od smlouvy nese ta strana, která porušila smluvní podmínky.

6. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na uplatnění náhrady škody a zaplacení sankcí (včetně smluvních pokut) podle této smlouvy.

XVI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z toho ve dvou tištěných stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel, a v jednom elektronickém stejnopisu podepsaném elektronickými podpisy osob k tomu pověřených oběma smluvními stranami.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí.
3. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu dodávky, vč. účetních dokladů min. do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být dodržena tato delší lhůta.
4. Dodavatel se zavazuje minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací předmětu dodávky zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (*CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy*) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
5. Dodavatel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o změně údajů uvedených na 1. straně této smlouvy.
6. Jakékoliv rozpory a neshody ohledně vzájemných vztahů, práv, povinností a nároků, vyplývajících z této kupní smlouvy, se účastníci budou snažit řešit smírně dvoustrannými jednáními. V případě, že tato jednání nepovedou ke smírnému vyřešení rozporů a neshod, budou řešeny soudem, který je místně příslušný sídlu objednatele.
7. Smluvní strany si ujednaly, že doručování písemností souvisejících s plněním smlouvy, bude prováděno prostřednictvím datových schránek smluvních stran uvedených v záhlaví této smlouvy, není-li v této smlouvě či smluvními stranami výslovně sjednáno jinak. Za den doručení písemnosti se považuje třetí pracovní den po jejím odeslání, a to i přes to, pokud adresát písemnost nepřevzal. V případě změny datové schránky je smluvní strana povinna změnu písemně oznámit druhé smluvní straně.
8. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky.
9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a výslovně souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné

KUPNÍ SMLOUVA

Název projektu: **Dodávka vybavení do odborných učeben ZŠ Vrchlabí, Krkonošská 272**

2. část dodávka ICT

zakázky a dalších nezbytně nutných dokumentů na profilu objednatele, a to v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

10. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
11. Text smlouvy, v případě rozporu, má přednost před přílohami.
12. Smluvní strany se dohodly, že Město Vrchlabí bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

XVII.

PŘÍLOHY SMLOUVY

Příloha č. 1	Oceněný soupis dodávek
Příloha č. 2	Seznam poddodavatelů

Ve Vrchlabí, dne 2025

V Novém Městě nad Metují, dne 11. března 2025

Objednatel:

Dodavatel:

Ing. Jan
Sobotka

Digitálně podepsal
Ing. Jan Sobotka
Datum: 2025.03.17
15:43:52 +01'00'

.....
Ing. Jan Sobotka, starosta

Bc David
Línek

Digitally signed
by Bc David Línek
Date: 2025.03.11
14:40:43 +01'00'

.....
Bc. David Línek – jednatel

Dodavatel: DLNK s.r.o.		iČ:	26012162	Datum: 30. ledna 2025	
Adresa: T. G. Masaryka 1427, 549 01 Nové Město nad Metují		Tel.:	733 535 340	e-mail: jykora@dlnk.cz	
Cenová kalkulace - IT vybavení Krkonošská ul. 272, Vrchlabí					
Odběratel:	Základní škola, Vrchlabí, nám. Míru 283		iČ:	70947163	
Položka č.	Popis		Počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Celková cena za položky v Kč bez DPH
Učebna 301 - minimální požadované parametry					
1.	Stolní Mini PC katedra	• CPU s výkonem minimálně 30000 bodů dle https://www.passmark.com/ • CPU s integrovaným NPU (Neural Processing Unit) pro AI • 32GB RAM DDR5 s možností výměny/rozšíření • 1TB NVMe SSD RAM s možností výměny/rozšíření • Napájení přes USB-C technologií Power Delivery, bez nutnosti použití externího napájecího zdroje • 2x USB 2.0, 2x USB 3.2, 1x USB-C, 1x USB-C s Power Delivery • 1x LAN 2.5Gbit, Wifi 6, Bluetooth 5.2 • USB klávesnice, Optická myš • Maximální rozměry 140 x 140 x 45 mm • Mini PC musí umožňovat montáž na nabízený LCD monitor • Legální trvalá licence operačního systému v českém jazyce s možností připojení do domény a s garancí bezpečnostních aktualizací minimálně 4 roky, nová nepoužitá licence • Součástí dodávky bude montážní držák do níže uvedeného monitoru • Záruka výrobce platná i pro území ČR minimálně 2 roky	1,00		
2.	LCD monitor katedra	• Min. 24" LCD display s rozlišením 1920 x 1200 obrazových bodů a technologií IPS, 16:10 • Jas min. 350 nits • Kontrastní poměr: 1 500 : 1 statický a 10 000 000 : 1 dynamický • Doba odezvy max. 5 ms • Rozhraní: 1x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4, 1x DisplayPort výstupní, 1x USB-C s napájením do 100W, 4x USB 3.2 • Vybavení: Možnost připojení k notebooku, počítači jedním kabelem pomocí USB-C s napájením do 100 W, Výškově nastavitelný stojan, Daisy Chain, PIVOT, VESA 100 x 100 • Záruka výrobce platná i pro území ČR minimálně 3 roky	1,00		

3.	Interaktivní sestava	<u>Tabule na vozečku bez křídla:</u> Magnetická tabule, rozměr dílu 250x120 cm. Povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3 vypalovaná nad 800°C. Keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, který je vysoce odolný proti mechanickému poškození. Tabulová deska certifikovaná zkušebním ústavem. Celková tloušťka tabule je minimálně 20 mm, sendvičová konstrukce tabulových desek odolná proti kroucení. Rovinnost a tuhost tabule musí splňovat nároky na použití interaktivního projektoru na dotyk prstem, zejména minimální vibrace při používání dotyku prstem a odchylku rovinnosti plochy tabule na délce 2000 mm maximálně 2 mm, která je nutná pro správnou funkčnost interaktivity na dotyk prstem. Rám tabule je z hliníku v bílé barvě, včetně bílých plastových hloubkové probarvených rohů. Hliníková oddělovací políčka s povrchovou úpravou stříbrný elox v šířce středního dílu tabule, políčka má minimální hloubku 100 mm, je vhodná pro odkládání psacích potřeb a stěrek a zároveň slouží jako madlo k vertikálnímu posuvu tabule. • Zvedací systém - Hliníkový zvedací systém - stojan odolný proti korozi, barevné provedení stříbrný elox, šedé krytování. Kotvení do stěny, tichý chod, snadná manipulace. • Variabilní jávaši umožňující dovození uživatelem při změně projektoru bez zásahu servisu firmy. Bezdrátové komponenty odolné dlouhodobé zátěži – kulíčková ložiska, ocelové klisvy. Vysoký komfort, tichý a hladký posuv tabule po celou dobu životnosti výrobku. Šířka x výška stojanu max. 1000x1700 mm. Minimální rozsah vertikálního pohybu tabule je 550 mm. Bezpečnostní pojistka proti vytržení ze stěny. Možnost rozšíření o kompatibilní integrované hliníkové univerzální rameno projektoru pro montáž na zvedací systém. • Rameno pro montáž projektoru na zvedací systém. Teleskopický výšuv ramene v horizontálním a vertikálním směru pro možnost montáže a seřízení libovolného UST projektoru. Rameno je certifikováno výrobcem tabule a zvedacího systému pro bezpečnou montáž na tabuli a stojan bez ztráty záruky. • Držák dotykové jednotky pro dodávané projektory bude součástí dodávky tabule a v tabuli budou předpřipravené závitky pro našroubování držáku. • Zajištění záručního i posádkového servisu autorizovaným partnerem výrobce tabule a zvedacího systému. • Prodloužená záruka po registraci produktů u výrobce tabule a zvedacího systému na 5 let. <u>Interaktivní dataprojektor s ultrakrátkou projekční vzdáleností</u> • Tříúrovňová technologie, ultrakrátká projekční vzdálenost • Možnost dotyku perem i prstem. • Minimální barevný a bílý světelný výstup 4100 ANSI Lumenů. • Rozlišení WXGA 1280 x 800, poměr stran 16:10. • Kontrastní poměr minimálně 2 500 000:1. • Rozhraní: Výstup synchronizace, Vstup synchronizace, Rozhraní pro dotykové ovládání, 2x USB 2.0 typu B, 1x USB 2.0 typu A, LAN připojení, Audiovstup, stereoфонní konektor mini-jack (3x), vstup pro mikrofon, Audiovýstup, S-Video vstup, 3x HDMI, VGA výstup, VGA vstup. • Dálkové ovládání, dotyková jednotka, 2x pera. • Minimální životnost lampy 20 000 hod. v normálním režimu a 30 000 hodin v režimu eco • TCO certifikace • Základní záruka 5 let na projektor i lampu daná výrobcem zařízení	1,00	
4.	Reprosoustava	• Reprodukory aktivní 2.0 o výkonu minimálně 60W, reproduktory musí mít frekvenční rozsah od 53 do 40000 Hz, Musí být Zpásmové • Dálkový ovladač bude součástí balení • Připojení: USB-B vstup pro připojení k PC, 1x analogový vstup RCA cinch, Bluetooth s podporou AAC, aptX a SBC, konektor pro připojení napájení, svorky pro propojení obou reprosoustav • Součástí bude držák na stěnu s možností nastavení náklonu směrem na požadovaná místa, kompletní kabeláž na propojení s PC • Základní záruka výrobce min. 2 roky	1,00	
5.	Dotykový panel vč. mobilního stojanu	• Úhlopříčka obrazu min. 218 cm, rozlišení min. 4K (3840 x 2160) • LCD panel s technologií Zero Bonding (bez mezery mezi LCD displejem a krycím sklem), dotyková technologie - min. 40 dotykových bodů, možnost ovládání perem, prstem a dlaní, skleněný, antireflexní a antimikrobiální povrch • EDLA certifikace (možnost stahování aplikací z oficiálního veřejného obchodu s aplikacemi) • 2x stylus, přesnost alespoň +/- 1 mm • Operační paměť min. 8 GB RAM, úložiště min. 128 GB • Operační systém min. Android 13 • Modul Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2 • Slot pro kameru, reproduktor min. 2x 20 W, vstupy 2x USB-C z toho 1x s funkcí napájení (např. notebooku), 3x USB B pro dotykové ovládání, 2x USB A, 1x mikrofonní vstup, 3x HDMI vstup, 1x HDMI výstup, 1x RS232, 1x výstupní konektor napájení, 1x RJ45 vstup, 1x RJ45 výstup, 1x Jack 3,5 pro audio výstup, slot pro OPS + slot pro SDM-S • Základní záruka výrobce min. 5 let Součástí dodávky bude i mobilní elektrický stojan pro výše uvedený displej vč. dálkového ovládání • Nastavení výšky pomocí ovladače v rozmezí od 980 až do 1580 mm.	1,00	

6.	Stolní Mini PC katedra	• CPU s výkonem minimálně 30000 bodů dle https://www.passmark.com/ • CPU s integrovaným NPU (Neural Processing Unit) pro AI • 32GB RAM DDR5 s možností výměny/rozšíření • 1TB NVMe SSD RAM s možností výměny/rozšíření • Napájení přes USB-C technologii Power Delivery, bez nutnosti použití externího napájecího zdroje • 2x USB 2.0, 2x USB 3.2, 1x USB-C, 1x USB-C s Power Delivery • 1x LAN 2.5Gbit, Wifi 6, Bluetooth 5.2 • USB klávesnice, Optická myš • Maximální rozměry 140 x 140 x 45 mm • Mini PC musí umožňovat montáž na nabízený LCD monitor • Legální trvalá licence operačního systému v českém jazyce s možností připojení do domény a s garancí bezpečnostních aktualizací minimálně 4 roky, nová nepoužitá licence • Součástí dodávky bude montážní držák do níže uvedeného monitoru • Záruka výrobce platná i pro území ČR minimálně 2 roky	1,00	
7.	LCD monitor katedra	• Min. 24" LCD display s rozlišením 1920 x 1200 obrazových bodů a technologií IPS, 16:10 • Jas min. 350 nits • Kontrastní poměr: 1 500 : 1 statický a 10 000 000 : 1 dynamický • Doba odezvy max. 5 ms • Rozhraní: 1x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4, 1x DisplayPort výstupní, 1x USB-C s napájením do 100W, 4x USB 3.2 • Vybavení: Možnost připojení k notebooku, počítači jedním kabelem pomocí USB-C s napájením do 100 W, Výškově nastavitelný stojan, Daisy Chain, PIVOT, VESA 100 x 100 • Záruka výrobce platná i pro území ČR minimálně 3 roky	1,00	
8.	Interaktivní sestava	<u>Tabule třířádkových na posedy s křídly:</u> Třířádková magnetická tabule typu TRIPTYCH - tabule s křídly, rozměr středního dílu 200x120 cm. Kombinace ploch tabulových desek: střed bílý pro popis fixem, křídla oboustranně bílá pro popis fixem. Povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3 vypalovaná nad 800°C. Keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, který je vysoce odolný proti mechanickému poškození. Tabulová deska certifikovaná zkušební ústavem. Celková tloušťka tabule je minimálně 20 mm, sendvičová konstrukce tabulových desek odolná proti kroucení. Rovinnost a tuhost tabule musí splňovat nároky na použití interaktivního projektoru na dotyk prstem, zejména minimální vibrace při používání dotyku prstem a odchylku rovinnosti plochy tabule na délce 2000 mm maximálně 2 mm, která je nutná pro správnou funkčnost interaktivní na dotyk prstem. Rám tabule je z hliníku v bílé barvě, včetně bílých plastových hloubkových probarvených rohů. Hliníková odkládací polička s povrchovou úpravou stříbrný elox v síťce středního dílu tabule, polička má minimální hloubku 100 mm, je vhodná pro odkládání psacích potřeb a stěrek a zároveň slouží jako madlo k vertikálnímu posuvu tabule. • <u>Zvedací systém</u> - Hliníkový zvedací systém - stojan odolný proti korozi, barevné provedení stříbrný elox, šedé krytování. Kotvení do stěny, tichý chod, snadná manipulace. • Variabilní závazí umožňující dovedení ulvátelem při změně projektoru bez zásahu servisní firmy. Bezdrátové komponenty odolné dlouhodobě zátěží – kuličková ložiska, ocelové lišady. Vysoký komfort, tichý a hladký posuv tabule po celou dobu životnosti výrobku. Šířka x výška stojanu max. 1000x1700 mm. Minimální rozsah vertikálního pohybu tabule je 550 mm. Bezpečnostní pojistka proti vytržení ze stěny. Možnost rozšíření o kompatibilní integrované hliníkové univerzální rameno projektoru pro montáž na zvedací systém. • <u>Rameno pro montáž projektoru na zvedací systém</u>. Teleskopický výsuv ramene v horizontálním a vertikálním směru pro možnost montáže a seřízení libovolného UST projektoru. Rameno je certifikováno výrobcem tabule a zvedacího systému pro bezpečnou montáž na tabuli a stojan bez ztráty záruky. • Držák dotykové jednotky pro dodávané projektory bude součástí dodávky tabule a v tabuli budou předpřipravené závitky pro nařoubování držáku. • Zajištění záručního i posáručního servisu autorizovaným partnerem výrobce tabule a zvedacího systému. • Prodloužená záruka po registraci produktů u výrobce tabule a zvedacího systému na 5 let. <u>Interaktivní dataprojektor s ultrakrátkou projekční vzdáleností</u> • Třířádková technologie, ultrakrátká projekční vzdálenost • Možnost dotyku perem i prstem. • Minimální barevný a bílý světelný výstup 4100 ANSI Lumenů. • Rozlišení WXGA 1280 x 800, poměr stran 16:10. • Kontrastní poměr minimálně 2 500 000:1. • Rozhraní: Výstup synchronizace. Vstup synchronizace. Rozhraní pro dotykové ovládání. 2x USB 2.0 typu B, 1x USB 2.0 typu A, LAN připojení, Audiovstup, stereofonní konektor mini-jack (3x), vstup pro mikrofon, Audiovýstup, S-Video vstup, 3x HDMI, VGA výstup, VGA vstup. • Dálkové ovládání, dotyková jednotka, 2x pera. • Minimální životnost lampy 20 000 hod. v normálním režimu a 30 000 hodin v režimu eco • TCO certifikace • Základní záruka 5 let na projektor i lampu daná výrobcem zařízení	1,00	
9.	Reprosoustava	• Reprodukční aktivní 2.0 o výkonu minimálně 60W, reproduktory musí mít frekvenční rozsah od 53 do 40000 Hz, Musí být 2pásmové • Dálkový ovladač bude součástí balení • Připojení: USB-B vstup pro připojení k PC, 1x analogový vstup RCA cinch, Bluetooth s podporou AAC, aptX a SBC, konektor pro připojení napájení, svorky pro propojení obou reprosoustav • Součástí bude držák na stěnu s možností nastavení náklonu směrem na požadovaná místa, kompletní kabeláž na propojení s PC • Základní záruka výrobce min. 2 roky	1,00	
Učebna 303				

14.	Stolní Mini PC	• CPU s výkonem minimálně 30000 bodů dle https://www.passmark.com/ • CPU s integrovaným NPU (Neural Processing Unit) pro AI • 32GB RAM DDR5 s možností výměny/rozšíření • 1TB NVMe SSD RAM s možností výměny/rozšíření • Napájení přes USB-C technologii Power Delivery, bez nutnosti použití externího napájecího zdroje • 2x USB 2.0, 2x USB 3.2, 1x USB-C, 1x USB-C s Power Delivery • 1x LAN 2.5Gbit, Wifi 6, Bluetooth 5.2 • USB klávesnice, Optická myš • Maximální rozměry 140 x 140 x 45 mm • Mini PC musí umožňovat montáž na nabízený LCD monitor • Legální trvalá licence operačního systému v českém jazyce s možností připojení do domény a s garancí bezpečnostních aktualizací minimálně 4 roky, nová nepoužitá licence • Součástí dodávky bude montážní držák do níže uvedeného monitoru • Záruka výrobce platná i pro území ČR minimálně 2 roky	1,00
15.	LCD monitor	• Min. 24" LCD display s rozlišením 1920 x 1200 obrazových bodů a technologií IPS, 16:10 • Jas min. 350 nits • Kontrastní poměr: 1 500 : 1 statický a 10 000 000 : 1 dynamický • Doba odezvy max. 5 ms • Rozhraní: 1x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4, 1x DisplayPort výstupní, 1x USB-C s napájením do 100W, 4x USB 3.2 • Vybavení: Možnost připojení k notebooku, počítači jedním kabelem pomocí USB-C s napájením do 100 W, Výškově nastavitelný stojan, Daisy Chain, PIVOT, VESA 100 x 100 • Záruka výrobce platná i pro území ČR minimálně 3 roky	1,00

Kabinet 315

16.	Stolní Mini PC	• CPU s výkonem minimálně 30000 bodů dle https://www.passmark.com/ • CPU s integrovaným NPU (Neural Processing Unit) pro AI • 32GB RAM DDR5 s možností výměny/rozšíření • 1TB NVMe SSD RAM s možností výměny/rozšíření • Napájení přes USB-C technologii Power Delivery, bez nutnosti použití externího napájecího zdroje • 2x USB 2.0, 2x USB 3.2, 1x USB-C, 1x USB-C s Power Delivery • 1x LAN 2.5Gbit, Wifi 6, Bluetooth 5.2 • USB klávesnice, Optická myš • Maximální rozměry 140 x 140 x 45 mm • Mini PC musí umožňovat montáž na nabízený LCD monitor • Legální trvalá licence operačního systému v českém jazyce s možností připojení do domény a s garancí bezpečnostních aktualizací minimálně 4 roky, nová nepoužitá licence • Součástí dodávky bude montážní držák do níže uvedeného monitoru • Záruka výrobce platná i pro území ČR minimálně 2 roky	1,00
17.	LCD monitor	• Min. 24" LCD display s rozlišením 1920 x 1200 obrazových bodů a technologií IPS, 16:10 • Jas min. 350 nits • Kontrastní poměr: 1 500 : 1 statický a 10 000 000 : 1 dynamický • Doba odezvy max. 5 ms • Rozhraní: 1x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4, 1x DisplayPort výstupní, 1x USB-C s napájením do 100W, 4x USB 3.2 • Vybavení: Možnost připojení k notebooku, počítači jedním kabelem pomocí USB-C s napájením do 100 W, Výškově nastavitelný stojan, Daisy Chain, PIVOT, VESA 100 x 100 • Záruka výrobce platná i pro území ČR minimálně 3 roky	1,00

Učebna 318

18.	Stolní Mini PC katedra	• CPU s výkonem minimálně 30000 bodů dle https://www.passmark.com/ • CPU s integrovaným NPU (Neural Processing Unit) pro AI • 32GB RAM DDR5 s možností výměny/rozšíření • 1TB NVMe SSD RAM s možností výměny/rozšíření • Napájení přes USB-C technologii Power Delivery, bez nutnosti použití externího napájecího zdroje • 2x USB 2.0, 2x USB 3.2, 1x USB-C, 1x USB-C s Power Delivery • 1x LAN 2.5Gb/s, Wifi 6, Bluetooth 5.2 • USB klávesnice, Optická myš • Maximální rozměry 140 x 140 x 45 mm • Mini PC musí umožňovat montáž na nabízený LCD monitor • Legální trvalá licence operačního systému v českém jazyce s možností připojení do domény a s garancí bezpečnostních aktualizací minimálně 4 roky, nová nepoužitá licence • Součástí dodávky bude montážní držák do níže uvedeného monitoru • Záruka výrobce platná i pro území ČR minimálně 2 roky	1,00	
19.	LCD monitor katedra	• Min. 24" LCD display s rozlišením 1920 x 1200 obrazových bodů a technologií IPS, 16:10 • Jas min. 350 nits • Kontrastní poměr: 1 500 : 1 statický a 10 000 000 : 1 dynamický • Doba odezvy max. 5 ms • Rozhraní: 1x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4, 1x DisplayPort výstupní, 1x USB-C s napájením do 100W, 4x USB 3.2 • Vybavení: Možnost připojení k notebooku, počítači jedním kabelem pomocí USB-C s napájením do 100 W, Výškově nastavitelný stojan, Daisy Chain, PIVOT, VESA 100 x 100 • Záruka výrobce platná i pro území ČR minimálně 3 roky	1,00	
20.	Stolní Mini PC - žák	• CPU s výkonem minimálně 30000 bodů dle https://www.passmark.com/ • CPU s integrovaným NPU (Neural Processing Unit) pro AI • 32GB RAM DDR5 s možností výměny/rozšíření • 1TB NVMe SSD RAM s možností výměny/rozšíření • Napájení přes USB-C technologii Power Delivery, bez nutnosti použití externího napájecího zdroje • 2x USB 2.0, 2x USB 3.2, 1x USB-C, 1x USB-C s Power Delivery • 1x LAN 2.5Gb/s, Wifi 6, Bluetooth 5.2 • USB klávesnice, Optická myš • Maximální rozměry 140 x 140 x 45 mm • Mini PC musí umožňovat montáž na nabízený LCD monitor • Legální trvalá licence operačního systému v českém jazyce s možností připojení do domény a s garancí bezpečnostních aktualizací minimálně 4 roky, nová nepoužitá licence • Součástí dodávky bude montážní držák do níže uvedeného monitoru • Záruka výrobce platná i pro území ČR minimálně 3 roky	15,00	
21.	LCD monitor - žák	• Min. 24" LCD display s rozlišením 1920 x 1200 obrazových bodů a technologií IPS, 16:10 • Jas min. 350 nits • Kontrastní poměr: 1 500 : 1 statický a 10 000 000 : 1 dynamický • Doba odezvy max. 5 ms • Rozhraní: 1x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4, 1x DisplayPort výstupní, 1x USB-C s napájením do 100W, 4x USB 3.2 • Vybavení: Možnost připojení k notebooku, počítači jedním kabelem pomocí USB-C s napájením do 100 W, Výškově nastavitelný stojan, Daisy Chain, PIVOT, VESA 100 x 100 • Záruka výrobce platná i pro území ČR minimálně 3 roky	15,00	
22.	Software - žák + PC učitel	• Kancelářský balík obsahující textový procesor, tabulkový procesor a program pro tvorbu prezentací v české lokalizaci • Musí být v souladu s licenční politikou využívanou v rámci organizace vyhlášovatele • Musí umožňovat otevírání a ukládání souborů do formátů .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt a .pdf. • Software musí být plně kompatibilní s operačním systémem položky č. 3 (stolní Mini PC). • Trvalá přenositelná licence v nejnovější dostupné verzi určená pro školy a v českém jazyce, nepoužitá	21,00	

23.	Interaktivní sestava	<u>Tabule tripých na posedu s křídly.</u> Trídlná magnetická tabule typu TRIPYCH - tabule s křídly, rozměr středního dílu 200x120 cm. Kombinace ploch tabulových desek: střed bílý pro popis fixem, křídla oboustranně bílá pro popis fixem. Povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3 vypalovaná nad 800°C. Keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, který je výsok odolný proti mechanickému poškození. Tabulová deska certifikovaná škušebním ústavem. Celková tloušťka tabule je minimálně 20 mm, sendvičová konstrukce tabulových desek odolná proti kroucení. Rovinnost a tuhost tabule musí splňovat nároky na použití interaktivního projektoru na dotyk prstem, zejména minimální vibrace při používání dotyku prstem a odchylku rovinnosti plochy tabule na délce 2000 mm maximálně 2 mm, která je nutná pro správnou funkčnost interaktivty na dotyk prstem. Rám tabule je z hliníku v bílé barvě, včetně bílých plastových hloubkové probarvených rohů. Hliníková odládací políčka s povrchovou úpravou stříbrný elox v šířce středního dílu tabule, políčka má minimální hloubku 100 mm, je vhodná pro odkládání psacích potřeb a sžerek a zároveň slouží jako madlo k vertikálnímu posuvu tabule. • Zvedací systém - Hliníkový zvedací systém - stojan odolný proti korozi, barevné provedení stříbrný elox, šedé krytování. Kotvení do stěny, tichý chod, snadná manipulace. Variabilní závaží umožňující doování uživatelem při změně projektoru bez zásahu servisní firmy. Bezdržbové komponenty odolné dlouhodobé zátěži – kulíková ložiska, ocelové kládky. Vysoký komfort, tichý a hladký posuv tabule po celou dobu životnosti výrobku. Šířka x výška stojanu max. 1000x1700 mm. Minimální rozsah vertikálního pohybu tabule je 550 mm. Bezpečnostní pojistka proti vytřžení ze stěny. Možnost rozšíření o kompatibilní integrované hliníkové univerzální rameno projektoru pro montáž na zvedací systém. • Rameno pro montáž projektoru na zvedací systém. Teleskopický výšuv ramene v horizontálním a vertikálním směru pro možnost montáže a seřízení libovolného UST projektoru. Rameno je certifikováno výrobcem tabule a zvedacího systému pro bezpečnou montáž na tabuli a stojan bez ztráty záruky. • Držák dotykové jednotky pro dodávané projektory bude součástí dodávky tabule a v tabuli budou předpřipravené závitky pro nařubování držáku. • Zajištění záručního i posáručního servisu autorizovaným partnerem výrobce tabule a zvedacího systému. • Prodloužená záruka po registraci produktů u výrobce tabule a zvedacího systému na 5 let. <u>Interaktivní dataprojektor s ultrakrátkou projekční vzdáleností</u> • Tričipové technologie, ultrakrátká projekční vzdálenost • Možnost dotyku perem i prstem. • Minimální barevný a bílý světelný výstup 4100 ANSI Lumenů. • Rozlišení WXGA 1280 x 800, poměr stran 16:10. • Kontrastní poměr minimálně 2 500 000:1. • Rozhraní: Výstup synchronizace, Vstup synchronizace, Rozhraní pro dotykové ovládání, 2x USB 2.0 typu B, 1x USB 2.0 typu A, LAN připojení, Audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack (3x), vstup pro mikrofon, Audiovýstup, 5-Video vstup, 3x HDMI, VGA výstup, VGA vstup. • Dálkové ovládání, dotyková jednotka, 2x pera. • Minimální životnost lampy 20 000 hod. v normálním režimu a 30 000 hodin v režimu eco • TCO certifikace • Základní záruka 5 let na projektor i lampu daná výrobcem zařízení	1,00
24.	Reprosoustava	• Reprodukory aktivní 2.0 o výkonu minimálně 60W, reproduktory musí mít frekvenční rozsah od 53 do 40000 Hz, Musí být Zpásmové • Dálkový ovladač bude součástí balení • Připojení: USB-B vstup pro připojení k PC, 1x analogový vstup RCA cinch, Bluetooth s podporou AAC, aptX a SBC, konektor pro připojení napájení, svorky pro propojení obou reprosoustav • Součástí bude držák na stěnu s možností nastavení náklonu směrem na požadovaná místa, kompletní kabeláž na propojení s PC • Základní záruka výrobce min. 2 roky	1,00
CELKEM			
			954 800,00 Kč
			1 155 308,00 Kč

Nutné doložit k interaktivní sestavě:	• Doložení certifikátů nebo jiné prokazatelné doložení splnění požadovaných parametrů: - o Certifikát povrchu tabulových desek e3, - o Certifikát tabulových desek na normu ČSN EN 71, - o Certifikát od výrobce zvedacího systému na kompatibilitu ramene se zvedacím systémem. - o Certifikát autorizovaného partnera pro montáže dodávaných komponent, zejména tabule, zvedacího systému a ramene, ne starší než jeden rok od data vydání, potvrzený výrobcem příslušné komponenty.
Instalační práce:	Součástí dodávky bude kompletní instalace tabulí, projektorů, ozvučení a dotykového displeje • Instalace nových tabulí na místa určená zadavatelem • Projektory - kompletní instalace na tabuli v učebně vč. potřebné kabeláže, lištování, kalibrace a propojení s počítačem • Ozvučení - kompletní instalace ozvučení v učebně na místa určená zadavatelem vč. potřebných kabelových rozvodů a lišt

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Části veřejné zakázky, které má dodavatel v úmyslu zadat jednomu nebo více poddodavatelům				
Veřejná zakázka – zjednodušené podlimitní řízení na dodávky.....část		Obsah plnění VZ, které hodlá dodavatel zadat poddodavateli	Finanční objem na plnění VZ	% podíl na plnění VZ
Dodávka vybavení do odborných učeben ZŠ Vrchlabí, Krkonošská 272 (název veřejné zakázky)				
1.				
Název				
Sídlo/místo podnikání				
IČO				
DIČ				
Tel./Fax				
E-mail				
2.				
Název				
Sídlo/místo podnikání				
IČO				
DIČ				
Tel./Fax				
E-mail				

Zakázku nemáme v úmyslu zadat poddodavatelům.

V Novém Městě nad Metují, dne 11. března 2025

Bc David
Línek

Digitally signed
by Bc David Línek
Date: 2025.03.11
14:40:21 +01'00'

.....
Bc. David Línek, jednatel společnosti