



STEJNOPIS

Městský úřad Vrchlabí
Stavební úřad,
Zámek č.p. 1, 543 11 Vrchlabí



Tel: 499 405 327
Fax: 499 405 310

E-mail: erlebachovamartina@muvrchlabi.cz

Vyřizuje: Erlebachová Martina
Spis.zn.: výst. 2662/2018/Er
Č.j.: SÚ/2662/2018-8
Datum vydání: 12.06.2018

Město Vrchlabí
Zámek 1
543 01 Vrchlabí

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Vrchlabí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 21.02.2018 podal a dne 09.05.2018 doplnil **Město Vrchlabí, zast. odborem RM a ÚP MěÚ Vrchlabí - Ing. M.Tauchman, IČO 002 78 475, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí** (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu:

Stavební úpravy objektu ZŠ čp. 284, ul. 5.května, Vrchlabí (dále jen "stavba")
na pozemku st.p.č. 227 v katastrálním území Vrchlabí.

Stavba obsahuje:

- zateplení fasády budovy základní školy - systém ETICS
- výměnu oken a hlavních vstupních dveří
- úpravu vnějšího schodiště
- nahrazení stávající markýzy
- výměnu klempířských prvků
- úpravu terénu - okapový chodníček
- montáž vnitřního vzduchotechnického zařízení k odvětrání učeben

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ke stavebnímu řízení, kterou s datem 10/2017 vypracoval Projekční a průzkumný atelier Ing. Jan Chaloupský, Trutnov, zodpovědný projektant Ing. Jan Chaloupský, autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb, geotechniku a pozemní stavby, ČKAIT – 0600124, č.zak. 4472/17-1, ve spolupráci s ostatními autorizovanými projektanty specialisty. Projektová dokumentace ověřená ve stavebním řízení je pro stavebníka nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. Případné změny

- oproti schválené PD nesmí být prováděny bez předchozího projednání se zdejší stavebním úřadem.
2. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništích, zejména zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
 3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. čís. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. a závazná ustanovení obsažená v příslušných normách, zejména ČSN 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov, 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty, 73 0834 – Požární bezpečnost staveb – Změny staveb, 73 0810 - Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení a další, uvedené v projektové dokumentaci.
 4. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence bude splňovat požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
 5. Před zahájením prací bude provedeno vytýčení podzemních sítí ve spolupráci s jejich vlastníky (správci) a provedeno jejich zabezpečení a ochrana proti poškození v souladu s ČSN 73 6005.
 6. Staveniště je řešeno v části dokumentace B.8 Zásady organizace výstavby a je vymezeno - objektem ZŠ čp. 284 na pozemku st.p.č. 227 a částí přilehlých pozemků - p.p.č. 147, p.p.č. 1714/2, 1714/8 v k.ú. Vrchlabí, ve vlastnictví stavebníka. Staveniště bude odpovídat požadavkům ustanovení § 24e vyhl. č. 501/2006 Sb., obecných požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů. Stavební činnost bude uskutečňována tak, aby vzhledem k okolní zástavbě byly veškeré její negativní vlivy sníženy na minimum. Stavební práce budou prováděny s maximálním ohledem na uživatele sousedních nemovitostí, a to z pohledu prašnosti, hluchnosti a jiných průvodních jevů provádění stavby tak, aby okolí nebylo ohrožováno ani obtěžováno hlukem ani prachem nad limitní hodnoty stanovené platnými právními předpisy. Staveniště bude oploceno a označeno. Bude zajištěno odvodnění staveniště. Staveniště bude udržováno v řádném stavu, vč. pravidelného úklidu komunikace. Přístup a příjezd na staveniště bude pomocí stávající místní komunikace ul. 5 května, Vrchlabí. Napojení na technickou infrastrukturu pro potřeby stavby bude řešeno ze stávajících rozvodů budovy školy – elektro, voda. Po dokončení stavby musí být staveniště včetně skládek materiálu odstraněno.
 7. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. Zhotovitel stavby bude stavebníkem vybrán na základě výběrového řízení. Stavebnímu úřadu budou před zahájením stavby písemně oznámeny identifikační údaje zhotovitele stavby – název a sídlo stavebního podnikatele, vč. kontaktu o osobě stavbyvedoucího (§ 160 stavebního zákona - zhotovitel při realizaci stavby zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím).
 8. Na stavbě musí být veden stavební deník v souladu s § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 62/2013 Sb. a č.405/2017Sb. Obsahové náležitosti stavebního deníku a způsob jeho vedení stanoví příloha č. 16 k této vyhlášce. Stavební deník bude na stavbě k dispozici stejně jako dokumentace stavby ověřená stavebním úřadem, popř. doklady týkající se prováděné stavby.
 9. Stavba bude dokončena do: **10/2020**.
 10. Stavba není členěna na etapy. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - závěrečnou kontrolní prohlídku pro ověření výstavby v souladu s vydaným stavebním povolením a se schválenou PD ve stavebním řízení.Dokončenou stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu v souladu s § 122 stavebního zákona a § 18i vyhlášky č. 503/2006Sb. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

podává stavebník na formuláři, jehož obsahové náležitosti (vč. příloh) jsou stanoveny v příloze č. 12 vyhlášky č. 503/2006 Sb.

11. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky vyplývající z požárně bezpečnostních řešení staveb, které vypracovala Ing. Alena Hornigová, autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb, ČKAIT – 0601278, pod č.zak. 80/16/PO, datum 07/2016 Jilemnice a pod zak.č. 80-D/16/PO, datum 09/2017 Jilemnice (dodatek).

12. Při realizaci stavby musí být dodrženy podmínky uvedené v těchto stanoviscích a vyjádřeních:

- **Stanovisko povolení stavby – stavební režim, RWE Distribuční služby, s.r.o. značka, 5001320717, datum 28.06.2016**

K předložené PD sdělujeme toto naše stanovisko z pohledu dotyku na plynárenská zařízení: V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními:

STL plynovodní přípojka PE 32

NTL plynovod PE 90

Na základě předložené situace byl předán informační zákres

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení, které činí 1 m na každou stranu měřena kolmo od osy plynovodu. V tomto pásmu nesmí být umístovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit min. 1 m od STL přípojky.

- V ochranném pásmu plynovodu a přípojky (1 m na každou stranu) nebudou umístovány žádné nadzemní stavby a nebude prováděna výšková úprava terénu - pokud bude stavba zajišťována pomocí lešení, musí být dodržena podmínka, že stojaté části lešení NESMÍ stát na plynovodu nebo přípojce.

- V ochranném pásmu plynovodu a přípojky (1 m na každou stranu) budou práce prováděny výhradně ručním způsobem.

- Pokud stavební práce vyvolají nutnost přeložky plynovodu nebo přípojky, bude tak učiněno na základě smlouvy o přeložce mezi investorem a majitelem plyn. zařízení a schválené PD. Přeložku hradí investor.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. S 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody. Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhavé práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt

naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny, Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.45812000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením násypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžným pískem, bude provedeno zhuštění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak)

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

• **Vyláčení o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti – Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č.č.: 621512/16, ze dne 26.05.2016**

1) Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedeného, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto Vyjádření, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před

zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) **Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto *Vyjádření* a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*, které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.***

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen **pouze pro případ, že**

a) existence a poloha SEK jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a nebo

b) toto *Vyjádření*, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK

nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK vyzvat písemně společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* k upřesnění podmínek ochrany SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* pověřeného ochranou sítě -**Jiří Bůta, e-mail: jiri.buta@cetin.cz** (dále jen POS).

(4) **Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*** Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) **Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto *Vyjádření* je stavebník povinen uzavřít se společností *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Smlouvu o realizaci překládky SEK**

(6) Společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o SEK.

(7) Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* V případě i porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

• **Souhrnné stanovisko odboru životního prostředí – MěÚ Vrchlabí, č.j.ŽP/305/2018-2, ze dne 14.02.2018**

Závazné stanovisko dle § 104 odst. 9. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů:

Souhlas bez připomínek.

Vyjádření dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny:

Dle odborných ornitologických pozorování hnízdí na objektu ZŠ Vrchlabí nám. Míru č.p. 284 rorýs obecný. Rorýsy jsou dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. zařazeny mezi druhy zvláště chráněné, ohrožené. K zásahu do jejich přirozeného vývoje a k zásahu do jejich hnízdišť (dle PD zaslepení vletových otvorů před 20. dubnem) je třeba požádat Krajský úřad Královéhradeckého kraje o udělení výjimky ze zákazů stanovených v §50 odst.2 zákona č. 114/1992/ Sb., o ochraně přírody a krajiny. **Pozn. Výjimka udělena rozhodnutím KÚKHK pod č.j.KÚKHK-7124/ZP/2018-5, ze dne 03.05.2018**

Vyjádření dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.

Není dotčeným správním orgánem.

Vyjádření dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů:

Souhlas bez připomínek.

Vyjádření orgánu ochrany ovzduší podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:

Postupovat v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v aktuálním znění a souvisejícími předpisy.

Podmínkou pro stavební činnost je zajistit během prací a související dopravy minimální vnášení emisí (zejména prachových částic) do ovzduší, zejména: postupným rozebíráním, skrápěním, zakrytím geotextiliemi, odkládáním odpadních materiálů přímo do přepravních kontejnerů, udržováním čistoty staveniště z pohledu prašnosti, zaplachtováním prašných materiálů v průběhu přepravy. V případě znečištění komunikací či jiných prostor budou tyto neprodleně očištěny.

Odtěžené nekontaminované přírodní materiály budou využity v místě stavby nebo neprodleně předány do oprávněných zařízení k nakládání s odpady tak, aby nezůstaly po ukončení stavby žádné mezideponie.

Závazné stanovisko podle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech:

Městský úřad Vrchlabí, odbor životního prostředí, jako orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství podle § 71 písm.k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), vydává závazné stanovisko podle § 79 odst. 4 zákona o odpadech k povolení stavby.

Výroková část:

Akce: Vrchlabí nám. Míru, č.p. 284, zateplení fasády a výměna oken

Zpracovatel PD: Ing. Jan Chaloupský

Investor: Město Vrchlabí

Stupeň: stavební povolení

Zakázkové číslo: 4472/17-1

Významné druhy odpadů uvedené žadatelem:

Stavební suť 127 t

Kov 7t

Lepenka 0,5,t nebezpečný odpad

Sklo 3 t

Zemina 11 t

Dřevo 30 t

Žadatel garantuje, že se v systému vzduchotechniky, která bude předmětem demolice, nenachází azbest.

Náš výše uvedený orgán vydává souhlasné stanovisko k předmětnému stavebnímu řízení za těchto podmínek:

1. Dřevo ošetřené nátěry nelze spalovat v běžných kotlích, stavebnímu úřadu bude doložen doklad o jeho předání do oprávněného zařízení.
2. V případě předání stavebních sutí do oprávněného zařízení k recyklaci, bude ověřena jejich nezávadnost podle příl.č.10 vyhlášky č. 294/2005 Sb.
3. S lepenkami lze nakládat jako s ostatním odpadem (odpad bez nebezpečných vlastností), pokud neobsahují uhelný dehet. Dokladování této skutečnosti je možné prohlášením od výrobce nebo rozborem na obsah PAU (polycyklické aromatické uhlovodíky) v sušině.
4. V případě využití zemin mimo místo stavby bude ověřena jejich kvalita podle příl.č.10 vyhlášky č. 294/2005 Sb.
5. V případě vzorkování bude náš správní orgán vyrozuměn v termínu sedm dnů před odběrem vzorků ve smyslu:
 - a) název akreditované laboratoře, která bude odběr a analýzu provádět
 - b) termín a místo konání odběru vzorků
6. Stavebnímu úřadu bude doloženo vyhodnocení nakládání s odpady dle výše uvedených druhů a podmínek nakládání. Toto vyhodnocení bude podloženo doklady o předání výše uvedených odpadů do schválených zařízení k nakládání s odpady. Z dokladu musí být zřejmé z jaké stavby odpady pochází. V případě využití odpadů nebo zjišťování jejich vlastností budou doloženy výše uvedené protokoly.

Odůvodnění:

Podmínka pro nakládání s dřevem ošetřeným nátěry je z důvodu zabránění vzniku škodlivých emisí, které vznikají při jeho spalování v běžných kotlích.

V hierarchii nakládání s odpady má přednost předání k využití před odstraněním. Odpady k využití však nesmí ohrozit životní prostředí ani zdraví lidí a proto je nutné jejich kvalitu ověřovat dle výše uvedených podmínek.

Podmínka pro ověření kvality sutí předaných k recyklaci je z důvodu zajištění nezávadnosti recyklátu. Zeminy k využití do terénu lze použít za předpokladu splnění podmínek stanovených příl. č. 11 vyhlášky č. 294/2005 Sb., která zahrnuje zejména splnění kvalitativních požadavků na obsah škodlivin podle příl.č. 10 výše uvedené vyhlášky. Nekontaminovanou zeminu lze využít v místě stavby mimo dikci zákona o odpadech.

Podmínky pro doložení obsahu škodlivin jsou nutné pro určení způsobu nakládání s odpady. Lepenky s obsahem PAU při koncentraci od 0,1 hmotnostních % jsou nebezpečným odpadem.

Podmínka doložení vyhodnocení nakládání s odpady v souladu s výše uvedeným stanoviskem je z důvodu doložení řádného nakládání s odpady ze stavby. Stavební úřad může svolat kontrolní prohlídku za účelem vyhodnocení nakládání naším správním orgánem.

Poučení:

Závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Proti obsahu závazného stanoviska se lze odvolat, podáním odvolání k správnímu orgánu pro jehož řízení bylo závazné stanovisko vydáno (v tomto případě příslušný stavební úřad).

Stanovisko dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů:

Předmětný objekt se nachází na území památkové zóny. Městský úřad Vrchlabí, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný prvoinstanční orgán státní památkové péče, vydal ve věci rekonstrukce objektu č. p. 284, Náměstí Míru, obec Vrchlabí, na pozemku st. p. č. 227, k. ú. Vrchlabí, závazné stanovisko, v souladu § 14 odst. 2 zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, pod č. j. ŽP/16904/2016-5 dne 24. 1. 2017 v rozsahu projektové dokumentace „Zateplení fasády a výměna oken Základní školy“, zodpovědný projektant: Ing. Jan Chaloupský, bytem U Hřiště 639, Trutnov 2, IČ:111 64 034, stupeň: PSP, č. zak. 4772/16, datum: 30. 11. 2016 řešící z hlediska státní památkové péče výměnu oken a hlavních vstupních dveří, zateplení fasády, úpravu vnějšího schodiště, nahrazení stávající markýzy, výměnu klempířských prvků a úpravu terénu.

Pozn. V souvislosti s doplněním PD o umístění vzduchotechnického zařízení, vydal orgán státní památkové péče MěÚ Vrchlabí rozhodnutí pod č.j.:ŽP/737/2018-5 ze dne 08.02.2018.

- **Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení, ČEZ Distribuce, a.s., značka 1097234064, ze dne 02.03.2018**

Ze zaslanych podkladů je zřejmé, že stavba:

1. Investor: **Město Vrchlabí**
2. Název stavby: **Zateplení objektu a výměna oken Základní školy čp. 284**
3. Parcelní číslo: **st. 227**
4. Katastrální území: **Vrchlabí**
5. Předložené podklady: **PD — situace**
6. Číslo „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku DSO“: **///**

a s ní související činnosti zasahují do ochranných pásem zařízení:

1. Typ zařízení: **pozemní kabelové vedení nízkého napětí do 1 kV,**
2. Název zařízení: **kabel nn,**

které je v majetku naší společnosti.

Sděluje Vám, že udělujeme souhlas s umístěním výše uvedené stavby a s prováděním činností zasahujících do ochranného pásma předmětného elektrického zařízení.

Povoleny činnosti:

1 — stavební práce	2 — zemní práce	3 — kácení a prořez
4 - umístění stavby		

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

1. Podmínkou pro zahájení činností v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.“, v daném zájmovém území tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.

2. Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
 3. Umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu elektrického zařízení bude prováděno podle projektové dokumentace vypracované firmou: **Ing. Jan Chaloupský, Trutnov**
 4. **Doplňující podmínky dle místních podmínek: Zateplením pláště budovy, opravou fasády a výměnou oken nesmí dojít k znepřístupnění nebo poškození kabelových skříní umístěných ve zdi objektu. V případě požadavku na úpravu nebo přemístění skříní včetně kabelových přívodů bude postupováno dle zákona 458/2000 Sb. § 47.**
 5. **Výstavbou lešení nad kabelovou trasou kabelů NN nedojde k jejich poškození a změně uložení a krytí. Lešení bude umístěno nad kabelovou trasou pouze na nezbytně dlouhou dobu. V případě poruchy na kabelu bude bezprostředně odstraněno.**
 6. Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.
 7. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení.
 8. Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
 9. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.
 10. S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a.s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
 11. Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu.
 12. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou tohoto souhlasu.
 13. Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společností.
- Výjimka z O. P. se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a.s.

• **Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., značka 0100882821, ze dne 28.02.2018**

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	sít' NN	sít' VN	sít' WN
Podzemní sít'	střet		
Nadzemní sít'			
Stanice			

Energetické zařízení je chráněna ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení zasíláme v příloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k

dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň čtrnáct dní před započatím zemních prací požádat o tzv. vytyčení. Kontaktní údaje pro podání žádosti naleznete na www.cezdistribuce.cz v části Kontakty.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, nahlašte nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Toto sdělení je platné do 31.08.2018 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Toto sdělení však nenahrazuje vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovolujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

• **Stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. (dále jen SEK) , č.j.POS 180/18, ze dne 02.03.2018**

1 Pro vlastní realizaci stavby musí být dodrženy veškeré podmínky ochrany, které jsou součástí platného vyjádření o existenci SEK.

2 SEK je nutno v místech křížení s novými IS, komunikacemi, vjezdy na pozemek, parkovacím stáním, autobusovým zálivem, oplocením s podezdívkou apod. uložit do chráničky s přesahem na každou stranu 0,5 m při dodržení prost. normy ČSN 73 6005.

3 Při uložení IS do souběhu s provozní trasou SEK je nutno dodržet doporučení prost. normy ČSN 73 6005.

4 Před zahájením zemních prací v ochranném pásmu provozní SEK (1 m na každou stranu od krajního vedení), je nutno prokazatelně ověřit zemní umístění SEK. V blízkosti budovy ZŠ prochází zemní trasa SEK. Ve společné kynetě je umístěno více prvků.

5 Na nemovitosti je umístěn rozvaděč zabezpečující telekomunikační službu, v rámci stavebních prací nesmí dojít k zakrytí rozvaděče. Rozvaděč zůstane zachován beze změny, po provedení zateplení objektu, v místě rozvaděče budou osazena nová dvířka v lici nové fasády, rozvaděč zůstane volně přístupný.

6 Úspěšný kolaudační souhlas se stavbou je podmíněn kladným zápisem o kontrole před záhozem případně odkryté SEK.

7 Za předpokladu, dodržení podmínek ochrany uvedených v bodech 1 - 6, které budou ošetřeny v rozhodnutí stavebního úřadu a v prováděcí dokumentaci stavby, nemáme k navrhované stavbě žádných dalších připomínek a souhlasíme s její realizací.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Vrchlabí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí

Odůvodnění:

Dne 21.02.2018 podal stavebník Město Vrchlabí, IČO 002 78 475, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Jedná se o stavební úpravy a zateplení budovy základní školy č.p. 284 , ul. 5.května, Vrchlabí, tedy změnu dokončené stavby, která v souladu s § 2 odst.5 písm.c) stavebního zákona je

stavební úpravou, při které se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby; za stavební úpravu se považuje též zateplení pláště stavby. Dle § 79 odst.5 stavebního zákona – stavební úpravy a udržovací práce nevyžadují rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl stavebník opatřením ze dne 28.02.2018 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo usnesením č.j.SÚ/2662/2018-4, ze dne 28.02.2018 přerušeno. Žádost byla doplněna dne 09.05.2018.

Stavební úřad svým opatřením č.j.:SÚ/2662/2018-7 ze dne 10.05.2018 oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

K řízení byly doloženy tyto doklady:

1. Žádost o stavební povolení – MěÚ Vrchlabí, č.j.SÚ/2662/2018, ze dne 21.02.2018
2. Vyjádření k existenci sítí – Služby města Vrchlabí, ze dne 08.01.2018
3. Závazné stanovisko – Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, se sídlem v Hradci Králové, č.j.KHSHK 34784/2017/HDM.TU/Vach, ze dne 22.11.2017
4. Posudek na možný výskyt hnízdiště rorýse obecného – Mgr. Dušan Vodnárek, ze dne 29.09.2017 + Fotodokumentace
5. Vyjádření k existenci sítí – Městské vodovody a kanalizace Vrchlabí, ze dne 31.05.2016
6. Závazné stanovisko – Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, č.j. HSHK-4565-2/2016, ze dne 31.08.2016
7. Stanovisko k povolení stavby – RWE Distribuční služby, s.r.o., zn. 5001320717, ze dne 28.06.2016
8. Sdělení o existenci energetického zařízení – ČEZ Distribuce, a.s., zn. 0100799810, ze dne 05.09.2017
9. Sdělení o existenci komunikačního vedení – Telco Pro Services, a.s., zn. 0200645824, ze dne 05.09.2017
10. Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací – Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č.j. 621512/16, ze dne 26.05.2016
11. Rozhodnutí - Městský úřad Vrchlabí, Odbor životního prostředí, Oddělení památkové péče, č.j.:ŽP /16904/2016-5, ze dne 24.01.2017
12. Rozhodnutí - Městský úřad Vrchlabí, Odbor životního prostředí, Oddělení památkové péče, č.j.:ŽP /737/2018-5, ze dne 08.02.2018
13. Souhrnné stanovisko - Městský úřad Vrchlabí, Odbor životního prostředí, č.j.ŽP/305/2018-2, ze dne 14.02.2018
14. Plán kontrolních prohlídek stavby - Městský úřad Vrchlabí, Odbor RMÚP, Ing. Miroslav Tauchman
15. Rozhodnutí - Krajský úřad Královéhradeckého kraje, značka KUKHK-7124/ZP/2018-5, datum 03.05.2018
16. Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení – ČEZ Distribuce, a.s., značka 205/2018, dne 02.03.2018 + zákres do snímku z KN
17. Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a.s., značka 0200717586, dne 28.02.2018
18. Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.s, značka 0100882821, dne 28.02.2018
19. Stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s., č.j.POS 180/18, dne 02.03.2018

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a. s.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů, která začne běžet dnem následujícím po doručení tohoto rozhodnutí.

Odvolání proti rozhodnutí se podává prostřednictvím stavebního úřadu MěÚ Vrchlabí, Zámek 1 a rozhoduje o něm Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Hana Vondrušková v.r.
vedoucí stavebního úřadu



otisk úředního razítka

Za správnost vyhotovení:
Petra Štefanová

Vypraveno: 14.06.2018

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

- účastníci stavebního řízení podle § 109 stavebního zákona - jednotlivě

a) stavebník - Město Vrchlabí, zast. odborem RM a ÚP MěÚ Vrchlabí - Ing. M.Tauchman, IDDS: f77btm4

sídlo: Zámek č.p. 1, 543 01 Vrchlabí 1

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Dotčené správní úřady

Hasičský záchranný sbor, IDDS: yvfab6e

sídlo: Náchodská č.p. 475, Poříčí, 541 03 Trutnov 3

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, IDDS: dm5ai4r

sídlo: Úpická č.p. 117, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov 1

Městský úřad - odbor životního prostředí, Krkonošská č.p. 8, 543 01 Vrchlabí 1

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, životní prostředí a zemědělství, IDDS: gcgbp3q

sídlo: Pivovarské náměstí č.p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3



Městský úřad Vrchlabí
Stavební úřad,
Zámek č.p. 1, 543 11 Vrchlabí



Tel: 499 405 327
Fax: 499 405 310

E-mail: erlebachovamartina@muvrchlabi.cz

Vyřizuje: Erlebachová Martina
Spis.zn.: výst. 2662/2018/Er
Č.j.: SÚ/2662/2018-9
Dne: 04.07.2018

Město Vrchlabí, zast.odborem RM a ÚP MěÚ Vrchlabí - Ing. M.Tauchman
Zámek 1
543 01 Vrchlabí

SDĚLENÍ

Stavební úřad Městského úřadu Vrchlabí, jako příslušný správní orgán Vám sděluje, že rozhodnutí č.j. SÚ/2662/2018-8 ze dne 12.06.2018

n a b y l o p r á v n í m o c i

ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů **dne 02.07.2018** a je vykonatelné.

Městský úřad Vrchlabí
STAVEBNÍ ÚŘAD
3

Hana Vondrušková v.r.
vedoucí stavebního úřadu

Za správnost vyhotovení:
Petra Štefanová

Příloha: ověřená projektová dokumentace

Obdrží:

Účastníci (dodejky)

Město Vrchlabí, zast.odborem RM a ÚP MěÚ Vrchlabí - Ing. M.Tauchman, IDDS: f77btm4
sídlo: Zámek č.p. 1, 543 01 Vrchlabí 1

