



BETONOVÁ ULIČNÍ VPUST DN 450
S LITINOVOU MŘÍŽÍ D 400, 500 x 500 mm



LEGENDA :

- ⑥ PODKLADNÍ BETON C 12/15
- ⑦ PODKLADNÍ BETONOVÝ PRAŽEC
- ⑧ KANALIZAČNÍ TROUBA
- ⑨ BETONOVÉ NEBO DŘEVĚNÉ KLÍNY
- ⑩ OBALOVÝ BETON C 20/25
- ⑪ ZHUTNĚNÝ OBSYP POTRUBÍ Z NESOUDRŽNÉ ZEMINY O ZRNITOSTI MAX. 20 mm
- ⑫ ZÁSYP RÝHY ZEMINOU (V KOMUNIKACI HUTNĚNÝ)
- ⑭ PAŽENÍ PŘÍLOŽNÉ

KAMENINOVÉ TROUBY DN 200
ULOŽENÍ POTRUBÍ NA PRAŽCE




Č. změny	Popis/důvod změny	Datum	Provedl

Zodp. projektant Ing. S. Janák	Vypracoval Bc. P. Syrovátka	Č. zakázky 036/18	DiK Janák, s.r.o. Dopravně inženýrská kancelář nábřeží Václava Havla 207 TRUTNOV
Místo Vrchlabí	Kraj Královéhradecký	Datum 05.2019	
Investor Město Vrchlabí			
Vrchlabí, ul. U Nemocnice REKONSTRUKCE KOMUNIKACE			Měřítko 1:20
D.1.1 VOZOVKA A CHODNÍKY			D.1.1.2j
ULIČNÍ VPUST A ULOŽENÍ POTRUBÍ			

KAMENINOVÉ TROUBY DN 150 ULOŽENÍ POTRUBÍ NA PRAŽCE

ULOŽENÍ V SUCHU PŘÍČNÝ ŘEZ



LEGENDA :

- ⑥ PODKLADNÍ BETON C 12/15
- ⑦ PODKLADNÍ BETONOVÝ PRAŽEC
- ⑧ KANALIZAČNÍ TROUBA
- ⑨ BETONOVÉ NEBO DŘEVĚNÉ KLÍNY
- ⑩ OBALOVÝ BETON C 20/25
- ⑪ ZHUTNĚNÝ OBSYP POTRUBÍ Z NESOUDRŽNÉ ZEMINY O ZRNITOSTI MAX. 20 mm
- ⑫ ZÁSYP RÝHY ZEMINOU (V KOMUNIKACI HUTNĚNÝ)
- ⑭ PAŽENÍ PŘÍLOŽNÉ