

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

M. Č.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	PODLAHA	STĚNY
STÁVAJÍCÍ PROSTORY BEZ ZMĚNY				
101	Vstup do jídelny – šatna	43,90	stávající	stávající
102	Zádveří	8,64	stávající	stávající
103	Jídelna	158,69	stávající	stávající
104	Vstup do jídelny II.	12,24	stávající	stávající
105	Kancelář kuchyně	8,75	stávající	stávající
106	Přírušní sklad	5,74	stávající	stávající
107	Výdej I. + výdej II jídla	23,23	stávající	stávající
108	Umývárna nádobí	14,70	stávající	stávající
109	Manipulační prostor	9,77	stávající	stávající
110	Černá umývárna	12,08	stávající	stávající
111	Varna	38,23	stávající	stávající
112	Pekárna + varna knedlíků	15,92	stávající	stávající
113	Manipulační prostor	25,57	stávající	stávající
114	Přírušní sklad	13,50	stávající	stávající
115	Příprava těsta	8,36	stávající	stávající
116	Hrubá příp. masa, výšluk vajec	11,32	stávající	stávající
117	Příprava zeleniny – čistá	8,51	stávající	stávající
118	Prostor pod schody – sklad	3,70	stávající	stávající
119	Sklad obalů, odpadků	12,73	stávající	stávající
120	WC muži	2,99	stávající	stávající
121	WC ženy	2,72	stávající	stávající
122	Úklidová komora	1,28	stávající	stávající
123	Sklad kuchyně	10,13	stávající	stávající
124	Přísun potravin do skladu	24,89	stávající	stávající
125	Sklad zeleniny	8,74	stávající	stávající
126	Plynová kotelna – sklad	16,22	stávající	stávající
127	Plynová kotelna	36,66	stávající	stávající
128	Schodiště / kuchyně/	8,98	stávající	stávající
129	Schodiště hlavní	28,40	stávající	stávající
130	Vstup- ZÁDVEŘÍ pro II. a III. NP	9,44	stávající	stávající
131	ŠACHTA PRO PLOŠINU VÝTAHU	1,65	beton. mazanina	štukové omítka
BEZ ZMĚNY				
132	Úklidová komora	2,00	stávající	stávající
133	Hrubá příprava zeleniny	8,71	stávající	stávající
134	Sklad chlazených potravin	15,74	stávající	stávající
135	Úklidová komora	2,16	stávající	stávající
136	WC imobilní	2,88	stávající	stávající
137	WC chlapci	4,50	stávající	stávající
138	WC dívky	10,41	stávající	stávající

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ ZDIVO Z KERAMICKÝCH CIHEL tl. 600 – 700mm OPRAVA A DOPLNĚNÍ FASÁDY – VIZ POHLEDY A TEXTOVÁ ČÁST
- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ ZDIVO Z KERAMICKÝCH CIHEL tl. 600 – 700mm OPATŘIT ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM Z EPS 140MM STĚRKOVÁ PASTOVITÁ OMÍTKA NA PERLINKU DO TMELU
- DOZDÍVKY V OBVODOVÉM NEBO VNITŘNÍM ZDIVU CIHLY KERAMICKÉ, PLNÉ NA ZDÍCÍ MALTU M5
- NOVÉ PŘÍČKY Z KERAMICKÝCH PŘÍČKOVEK tl.115mm, např. POROTHERM 11.5 na tenkovrstvou maltu
- BOURÁNÍ
- NOVÁ PŘÍČKA SDK vysoká pod strop cca 4.1m tl.100mm, Knauf W111, SDK RED 15mm

POZNÁMKY

DVEŘNÍ KŘÍDLA DO VÝTAHOVÉ PLOŠINY JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY PLOŠINY

(Z1) 2. Z DŮVODU APLIKACE ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU FASÁDY BUDE PŘELOŽENO A UPRAVENO MADLO U PŘÍSTUPOVÉ RAMPY – Z1

(Z2) 3. Z DŮVODU APLIKACE ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU FASÁDY BUDOU UPRAVENY – PŘELOŽENY MŘÍŽKY VÝDECHŮ ODVĚTRÁNÍ

(5) STÁVAJÍCÍ OKNA BEZ ZMĚNY
náhrada oplechování parapetu (v souvislosti se zateplením fasády) (x05)

(o7) NÁHRADA DOŽILÝCH OKEN – 13 ks
vč. demontáže stávajících (špaletových), zednické úpravy ostění, nový vnitřní i venkovní parapet
okna v kuchyni včetně ochranných sítí a horizontálních žaluzií

(1) (4) (5) NÁHRADA DOŽILÝCH DVEŘÍ – 3 ks
vč. demontáže stávajících, zednické úpravy ostění,
specifikace viz výpis , vstupní dveře z ulice včetně světlíku

(pv) obklad vnitřních parapetů oken: dřevotřískový s horní krycí vrstvou laminátu tl. 19mm, atypický rozměr dle skutečných rozměrech ostění, 13ks,cca 11m2

(žo) horizontální hliníkové žaluzie na okna 1200/2000mm – 4 díly, celkem: 6 oken

(o9) ochrané sítě proti hmyzu na okna 1200/2000mm, 6ks

(x01) náhrada parapetů u nově osazených oken, plech hliníkový, odstín antracit rozměry atyp. dle ostění, cca r.š. 320mm, dl.1.45m, ks: 13

(x02) náhrada parapetů oken v místě aplikace zateplovacího systému fasády rozměry atyp. dle ostění, cca r.š. 370mm, dl.1.20m, ks: 10
r.š. 370mm, dl.2.05,ks: 2, hliníkový plech, odstín antracit

0,000 = 486.91

ZODP.PROJEKTANT: ING. CHALOUPSKÝ	VYPRACOVAL: M. BARTOŠOVÁ	KONTROLOVAL: ING. CHALOUPSKÝ	Ing. Jiří CHALOUPSKÝ Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 0300 Trutnov
INVESTOR: MĚSTO VRCHLABÍ, ZÁMEK č.p.1, 543 01 VRCHLABÍ			FORMÁT: 14 A4
AKCE: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu. Projekt pro provedení stavby			DATUM: 09/2023
			ČÍSLO: CHPS
			ZAKÁZKA: 604/23/23
OBSAH: PŮDORYS 1.NP			MĚŘÍTKO: 1 : 50
			Č. VÝKRESU: D.1.1.1.b.2.