


Nová ŽB římsa tl. 100 - 125 mm, š. 550 mm sedlová, s okapní drážkou s přesahy 50 mm, z betonu C25/30, XC4, XF1, výztuž B500 A. Římsa hydrofobizována



Beton dle ČSN EN 206-1, C25/30, XC4, XF1 - Cl 0,2 - S3

Ocel B500 A, síť SZ

krytí c_{\min} = 30 mm boky, přesahy sítě 400 mm

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Ing. Jan CHALOUPSKÝ Projekty, průzkumy a posudky staveb U Hřiště 639 Trutnov	
ING. JAN CHALOUPSKÝ	ING. ZDENĚK. PILC	ING. JAN CHALOUPSKÝ		
INVESTOR: Město Vrchlabí, Zámek č.p. 1, 543 01 Vrchlabí				
AKCE : Vrchlabí č.p. 214, ulice Dobrovského projektová dokumentace opravy havarijního stavu hřbitovní zdi Dokumentace pro stavební povolení			FORMÁT	A4
			DATUM	08/2023
			STUPEŇ	SP
			ZAK. Č.	5937/22
			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
OBSAH : Římsa výztuž			1:20	D.1.2.b.3