




PŪDORYS



# POHLED




## SCHÉMA VRAT



## PRVKY BRÁNY

- ① jekl 40/40/5, 4x 2,15m
- ② pásovina 40x10 mm, 2x 2m, 4x 0,9m
- ③ výplň z tyčoviny d=20 mm, dl. 2,15m, 8ks
- ④ oc. závěsy přivařené k jeklům 4ks  
1x oc. klika

# ŘEZ



## KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

- K1** hliníková falcovaná krytina s dvojistou stojatou těsněnou drážkou, světle šedý odstín 7 m<sup>2</sup>
- K2** zatahovací okapní pás Prefa s vyztužovacím pásem r.š. 330 mm, dl. 2,5 m
- K3** oplechování lemování stěny pod r.š. 300 mm, vytaženo 150 mm nad úroveň střešní roviny, zařízeno do omítky a utěsněno pružným tmelem dl. 8 bm
- K4** nadstřešní odvětrávací hlavice DN 200 (nutno ověřit dle vstupního potubí po rozkrytí mříže), hlavice se střískou proti dešti, připojeno na stšňí krytinu

Beton základ dle ČSN EN 206-1, C20/25, X0 - S3- Cl 0,2

**POVRCHOVÁ ÚPRAVA BRÁNY:**  
kovářská čern, 2 násobný nátěr

POVRCHOVÁ ÚPRAVA OC. PRVKŮ:  
žárové zinkování  
+ kovářská čern, 2 násobný nátěr

POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVĚNÝCH PRVKŮ:  
2x olejová lazura v odstínu týk

ZODP.PROJEKTANT	VÝPRACOVAL	KONTROLOVAL	Ing. Jan CHALOUPSKÝ Projekty, průzkumy a posudky staveb U Hřiště 639 Trutnov	
ING. JAN CHALOUPSKÝ	ING. ZDENĚK PILC	ING. JAN CHALOUPSKÝ		
INVESTOR: Město Vrchlabí, Zámek č.p.1, 543 01 Vrchlabí				
AKCE :  Rekonstrukce č.p. 210 ve Vrchlabí Změna stavby před dokončením V. D.1.1.c Venkovní atrium			FORMÁT	2 A4
			DATUM	03/2023
			STUPEŇ	Projekt
			ZAK. Č.	5950/22
			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
OBSAH :  Zastřešení skladu u č.p. 210			1:50	D.1.1.c.7