

## LEGENDA

(stav) stávající okna budou očištěny od uvolněných a zpuchřelých nátěrů, uvolněných tmelů, nově přetmeleny a alkydový nátěr – 2x bude obnoven v původním odstínu: bílá lomená  
NUTNO VZORKOVAT!

## POZNÁMKA

- z prostoru podkrovní budou vyvezeny zbytky stavebního rumu
- v případě zastižení jiných poruch krovu než které jsou řešeny v dokumentaci, bude vyzván zpracovatel dokumentace k posouzení a návrhu řešení opravy (zhlaví vazných trámů,...)
- v místě kotvení sněhových zachytávačů a nástřešního žlabu á 0.6m bude vždy do pole mezi krokve osazen svlak fošna 100/1000mm tl.50mm nabitá do bednění (110ks)

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Ing. Jan CHALOUPSKÝ Projekty, průzkumy a posudky staveb U hřiště 639 541 01 TRUTNOV	
ING. CHALOUPSKÝ	M.BARTOŠOVÁ	ING. CHALOUPSKÝ		
INVESTOR: Město Vrchlabí, Zámek č.p.1. 543 01 Vrchlabí				
AKCE : Rekonstrukce č.p.210 ve Vrchlabí Změna stavby před dokončením V.			FORMÁT	6 x A4
			DATUM	01/2023
			STUPEŇ	Projekt
			ČÍS.ZAK.	5950/22
OBSAH : KROV			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
			1 : 50	D.1.2.b.1.