



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| M. Č. | ÚČEL MÍSTNOSTI - nově | ÚČEL MÍSTNOSTI - původní | PLOCHA m2 | PODLAHA | STĚNY | STROP |
|-------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 2.01 | VESTIBUL | Hala | 26.75 | P7 ker.dlažba | VPC omítka vápenný nátěr | oprava omítky na rákos |
| 2.02 | VÝSTAVNÍ PROSTORY | Výstavní prostory | 30.94 | P5 fošnová podl. | vápenný nátěr na roub.stěnách | dřevěný trámový strop - stávající |
| 2.03 | VÝSTAVNÍ PROSTORY | Výstavní prostory | 30.54 | P5 fošnová podl. | vápenný nátěr na roub.stěnách | oprava omítky na rákos |
| 2.04 | KANCELÁŘ | Výstavní prostory | 19.11 | P5 fošnová podl. | VPC omítka vápenný nátěr | oprava omítky na rákos |
| 2.05 | KANCELÁŘ | Výstavní prostory | 23.96 | P5 fošnová podl. | VPC omítka vápenný nátěr | oprava omítky na rákos |
| 2.06 | DENNÍ MÍSTNOST | Výstavní prostory | 12.43 | P6 ker.dlažba | VPC omítka | oprava omítky na rákos |
| 2.07 | KANCELÁŘ | Výstavní prostory | 23.94 | P6 ker.dlažba | VPC omítka | oprava omítky na rákos |
| 2.08 | WC+PŘEDSÍŇ PERSONÁL | WC + předsíň | 4.69 | P6 ker.dlažba | omítka, oprava keram. obklad 2m | oprava omítky na rákos |
| 2.09 | PAVLAČ | Pavlač | 10.23 | | | |

LEGENDA

- N1.03-I

L

STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI
OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU
- POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE
- REI 45 DP1

ČIDLA ZAPOJENÁ DO SYSTÉMU EZS

POŽADAVEK NA POŽÁRNÍ ODOLNOST
POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ A NOSNÉ KONSTRUKCE
- 183B

183B

PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ
- OZNAČENÍ MEZNÍHO STAVU POŽÁRNÍ ODOLNOSTI POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU
NEJNÍŽŠÍ POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST UZÁVĚRU V MINUTÁCH
- POŽÁRNÍ UZÁVĚR SE SAMOZÁVÍRACÍM ZAŘÍZENÍM
NEJVYŠŠÍ DOVOLENÝ DRUH KONSTRUKCE

LEGENDA HMOT

- dozdívky z plných cihel CP P10, na M5
zdivo vzájemně provázat
- nová příčka tl.100mm z porobetonových příčekovek na zdící tmel

± 0,000 = stávající podlaha v č.m.1.01

| | | | | |
|---|---------------------|-----------------|--|------------|
| ZODP.PROJEKTANT | ZODP.PROJEKTANT PBŘ | KONTROLOVAL | Ing. Jan CHALOUPSKÝ Projekty, průzkumy a posudky staveb U hřiště 639 541 01 TRUTNOV | |
| ING. CHALOUPSKÝ | ING. A. HORNIGOVÁ | ING. CHALOUPSKÝ | | |
| INVESTOR: Město Vrchlabí, Zámek č.p1. 543 01 Vrchlabí | | | FORMÁT | 8 x A4 |
| AKCE : Rekonstrukce č.p.210 ve Vrchlabí Změna stavby před dokončením V. | | | DATUM | 01/2023 |
| | | | STUPEŇ | Projekt |
| | | | ČÍS.ZAK. | 5950/22 |
| | | | MĚŘÍTKO | Č. VÝKRESU |
| OBSAH : Půdorys 2.np | | | 1 : 100 | D.1.3.b.4. |

